

# SCHOCK



DREZY A BATERIE  
**2025**

# Objevte rozmanitost

DŘEZY NEJSOU JEN DŘEZY. DŘEZ JE STŘEDOBODEM KUCHYNĚ. A KUCHYŇ JE STŘEDOBODEM NAŠEHO ŽIVOTA. VE DŘEZU CHLADÍME VEJCE, VYLÉVÁME VODU NA ČIŠTĚNÍ, VYRÁBÍME VODNÍ BOMBY A NA KRÁTKOU DOBU UKLÁDÁME NAŠE ZLATÉ RYBKY. VE DŘEZU ODKLÁDÁME HORKÉ PÁNVE, VYKLEPÁVÁME KOSTKY LEDU Z FORMIČKY A VYMÝVÁME MAŠLOVAČKU. VE DŘEZU ČISTÍME BABIČČINY STŘÍBRNÉ PŘÍBORY, SPAŘUJEME KAPUSTU, ODSTRAŇUJEME HEZKÉ ETIKETY Z LAHVÍ OD VÍNA A ROZMRAZUJEME MASO PRO PŘÍPRAVU VÁNOČNÍHO JÍDLA. MYJEME V NĚM SALÁT A OBČAS I NAŠEHO KRÁLÍKA, PASÍRUJEME OMÁČKY, PLNÍME SKLENICE OD MARMELÁDY A VYVOLÁVÁME STAROMÓDNÍ FOTKY. VE DŘEZU LIKVIDUJEME KYSELÉ MLÉKO, CHLADÍME POPÁLENÉ PRSTY, NECHÁVÁME ODKAPAT PYTLÍČEK S ČAJEM A HASÍME NEPOVEDENÉ FLAMBOVÁNÍ.

A NĚKDY, ANO, NĚKDY V NĚM TAKÉ MYJEME.

# Kontakt

## Schock GmbH

Hofbauerstraße 1

94209 Regen      Centrála: +49 9921 600-0

www.schock.cz      E-Mail CZ: info@schock.cz

www.schock.sk      E-Mail SK: info@schock.sk



Naše všeobecné obchodní podmínky najdete online na adrese [www.schock.de/cze\\_cz/vop](http://www.schock.de/cze_cz/vop)

Neneseme odpovědnost za tiskové chyby. Záruční podmínky najdete na adrese [www.schock.de/cze\\_cz/zarucni-podminky](http://www.schock.de/cze_cz/zarucni-podminky).

### Důležité informace o bateriích SCHOCK:

Každou baterii SCHOCK, která je instalovaná s ochranným systémem baterie SCHOCK SF-100 (obj. č. 629883), lze na [www.schock.de/cze\\_cz/servis/prodlouzeni-zaruky](http://www.schock.de/cze_cz/servis/prodlouzeni-zaruky) registrovat pro prodloužení záruky na 5 let.

### Důležité informace o dřezech SCHOCK:

Ceny jsou uvedeny vč. montážních úchytů, odtokové soupravy s excentrickým ovládáním.

Koncový zákazník si může u dřezů CRISTADUR® prodloužit záruku na 15 let.

Další informace na adrese:

[www.schock.de/cze\\_cz/servis/prodlouzeni-zaruky](http://www.schock.de/cze_cz/servis/prodlouzeni-zaruky)

### Důležité informace k vrácení zásilek:

Prosím, pamatujte na to, že dobropis lze vystavit pouze tehdy, pokud je zboží doručeno společnosti Schock GmbH v **bezzvadném** a **opětovně prodejném** stavu.

Z fakturované čisté hodnoty zboží bude odečteno 30 % za zpracování a nové zabalení.

str. 09	Barvy CRISTADUR®
str. 10	Přehled CRISTADUR®
str. 12	Montáž do roviny CRISTADUR®
str. 13	CRISTADUR® Green Line - přehled
str. 57	Barvy CRISTALITE®
str. 58	Přehled CRISTALITE®
str. 76	Baterie v barvě
str. 78	Jedinečné vlastnosti baterií - přehled
str. 80	Přehled baterií chrom/barva
str. 82	Přehled baterií nerez ocel / barva
str. 118	Dávkovače saponátu
str. 120	Příslušenství
str. 126	Pohledové díly
str. 128	Dřezy - celkový přehled
str. 130	Baterie - celkový přehled
str. 132	Ikony baterií - vysvětlivky






# Aktualizace

## DŘEZY CRISTADUR®

### Modely

<b>Greenwich N-100S</b> Do roviny	Nové
<b>Mono D-100S, D-150</b> Do roviny	Nové
<b>Prepstation D-150</b> Do roviny	Nové
<b>Grando M-100</b>	ODPADÁ
<b>Greenwich N-200</b>	ODPADÁ
<b>Wembley D-100, D-100L</b>	ODPADÁ
<b>Signus C-150</b> Do roviny	ODPADÁ
<b>Waterfall D-100, D-150</b> Do roviny	ODPADÁ

### Barvy

<b>Berry</b>		Nové
<b>Ivy</b>		Nové
<b>Rouge</b>		ODPADÁ
<b>Polaris</b> (Lotus C-150, Signus)		ODPADÁ
<b>Moonstone</b>		ODPADÁ

## Dřezy CRISTALITE®

### Modely

<b>Genius C-150</b>	ODPADÁ
---------------------	--------

### Baterie

#### Modely

<b>Talinos</b>	Nové
<b>Ares</b> v Puro	Nové
<b>Epos</b> v EDO	Nové
<b>Dávkovač saponátu Samo L</b>	Nové
<b>Dávkovač saponátu Samo</b>	ODPADÁ
<b>Hekate, Karpo, Nimbus, Papilio, Tanos</b>	ODPADÁ
<b>Vitus</b> v GON	ODPADÁ

### Barvy

<b>Copper Brushed</b>		Nové
<b>Gunmetal Brushed</b>		Nové
<b>Berry</b>		Nové
<b>Ivy</b>		Nové
<b>Rouge</b>		ODPADÁ
<b>Moonstone</b>		ODPADÁ

Copper + Gunmetal budou v průběhu roku nahrazené variantami Brushed.

# Záruka



pro dřezy  
CRISTADUR®

Koncový zákazník si může záruku prodloužit na 15 let při koupi dřezu CRISTADUR® **na základě registrace** během **6 měsíců od data nákupu**.



pro baterie  
SCHOCK

Prodloužení záruky na 5 let při koupi baterie SCHOCK je pro koncové zákazníky možné **na základě registrace** během **6 měsíců od data nákupu**, pokud byl pro každý rohový ventil instalován ochranný systém baterie SCHOCK **SF-100** (obj. č. 629883).

Přejít na prodloužení záruky



[schock.de/cze\\_cz/servis/prodlouzeni-zaruky](https://schock.de/cze_cz/servis/prodlouzeni-zaruky)

Přejít na filtr pevných částic



[www.schock.de/cze\\_cz](https://www.schock.de/cze_cz)


Přejít na e-shop náhradních dílů



[parts.schock.de](https://parts.schock.de)

# Krok za krokem

## 1 VYBERTE MODEL DŘEZU A PŘI VÝBĚRU SI PROSTUDUJTE INFORMACE O MODELU




Možnost výběru – naše modely dřezu jsou standardně vybaveny automatickou odtokovou soupravou včetně excentrického ovládání. Na přání můžeme ovšem dodat i odtokovou soupravu s ručním ovládáním. V takovém případě prosím uveďte svůj požadavek jako samostatnou položku objednávky, resp. ho запиšte do její textové části.

## 3 VYBERTE BARVU



Rozmanitost – přehled barev poskytuje informace o různých možnostech výběru u materiálů CRISTADUR® a CRISTALITE®. Na stránkách jednotlivých produktů najdete varianty pro konkrétní model.

## 5 DOPLŇTE SPECIFICKÉ POŽADAVKY



Multifunkčnost – pro různé modely je k dispozici vhodné příslušenství, jako jsou funkční misky nebo krájecí desky. Upozorňujeme na rozdíl mezi standardním a volitelným příslušenstvím na stránkách produktů.




Osvětlení – jako technický zlatý hřeb nabízíme LED osvětlení pro celou řadu dřezů. Abychom mohli předem zajistit potřebné otvory, uveďte prosím v objednávce umístění dřezu. Příslušné číslo výrobku najdete u každého modelu v odstavci s volitelným příslušenstvím.

## 6 BAREVNĚ SLADĚNÉ POGLEDOVÉ DÍLY



Estetické: Vylepšete optický vzhled dřezů CRISTADUR® a barevně sladíte pohledové díly v provedení nerez ocel, White Gold, Copper Gunmetal nebo Puro s příslušnou baterií. Objednací čísla najdete v části Volitelné příslušenství.

## 2 URČETE POŽADOVANÝ ZPŮSOB ULOŽENÍ




Individuálnost – aby bylo možné se přizpůsobit materiálu a tloušťce pracovní desky, jsou téměř pro všechny modely dřezů k dispozici varianty pro horní i spodní uložení. U vybraných modelů a barev je k dispozici také varianta pro uložení do roviny s pracovní deskou. Prostudujte si prosím technické informace na stránkách produktů.

## 4 DOPLŇTE VHODNOU BATERII



Flexibilita – dáte přednost pevnému výtokovému ramínku, nebo výsuvné variantě? Uveďte prosím v objednávce odpovídající objednací číslo. U objednávek barevných baterií, jejichž barva neodpovídá barvě dřezu, prosíme o vaše stručné potvrzení, že si to tak skutečně přejete.



Otvor pro baterii – u mnoha našich modelů nabízíme možnost umístit baterii, otočné ovládání nebo dávkovač saponátu na dřez individuálně. Abychom mohli splnit vaše představy, potřebujeme správné údaje týkající se umístění otvorů. Konkrétní možnosti u každého modelu ukazují technické výkresy.

Příklad údajů v objednávce: 629004/c, 629004/d atd.

## 7 DOPLŇTE PRODUKTY PRO PĚČI



Zářivá čistota – speciálně vyvinuté produkty pro péči doplňují objednané zboží a nabízejí perfektní čistotu a dokonalou péči o všechny dřezy firmy SCHOCK.

# Novinka pro rok 2024: Inovativní řešení odtokových souprav

## MODULÁRNÍ

## OPTIMALIZOVÁNO PRO MONTÁŽ A SERVIS

## ZOHLEDNĚNA ZPĚTNÁ VAZBA ZKUŠENÝCH MONTÉRŮ

## UDRŽITELNÉ


Od přechodu na nový systém v roce 2024 budou naše dřezy dodávány s novými odtokovými soupravami.\*

Náhradní díly: Nové odtokové soupravy včetně všech náhradních dílů nejsou kompatibilní se starými odtokovými soupravami.

Objednací čísla: Odtokové soupravy a pohledové díly mají nová objednávací čísla. Tato čísla najdete na stránce příslušného produktu.

\*Následující modely jsou z přechodu na nový systém vyloučeny:

CRISTALITE®: Formhaus D-100S, D-100, D-100LS, D-100L, D-150L, Lima D-100S, Manhattan D-100, D-100LS, Typos D-100S, D-100, D-150S





### Princip modulární

**stavebnice** Modulární systém se skládá ze základní soupravy, přepadu a pohledových dílů.



### Montážní návod krok za krokem



### 100% bezolovnaté



### 2K technologie

Vstříkovaný díl a těsnění jsou již spojeny a minimalizují riziko netěsnosti a nesprávné montáže.



### Teleskopická řešení


zajistí, že odtokovou soupravu lze použít pro většinu dřezů a sifon lze umístit na zadní stěnu.




### 65 % recyklovaného PP



### Snadno a rychle smontovatelné zásuvné spoje



# Snadná údržba & Hygienický



Díky jedinečné uzavřené struktuře povrchu se naše dřezy obzvláště snadno čistí a jsou dlouhodobě hygienické.



#### Odperlovací efekt

Nečistoty a voda jednoduše odtečou pryč



#### Bez zápachu

Nezanechává na potravinách žádný zápach.



#### Zdravotní nezávadnost

Nezávadný materiál

# Intenzita barev & Zářivá síla

Nedostižnou a dlouhodobou intenzitu barev našich dřezů umožňuje hedvábný a patentovaný povrch.



#### 16 odolných barev

Zářivá síla pro srdce vaší kuchyně.



#### Barevná stálost

Odolný vůči skvrnám od potravin.



# Udržitelné & Odpovědnost

Již více než 100 let přemýšlíme a jednáme udržitelně. Neustále se rozvíjíme, abychom se jako německý výrobce stali příkladným vzorem pro budoucnost.



# Dlouhá životnost Všestrannost



Dřezy SCHOCK jsou vyrobeny na dobu životnosti kuchyně. Proto také nabízíme prodloužení záruky na 15 let!

Prodloužení záruky na 15 let při koupi dřezu CRIS-TADUR® je pro koncové zákazníky možné během 6 měsíců od data nákupu.



**Odolnost vůči vysokým teplotám**  
Odolnost vůči působení vysokých teplot až do 180 °C



**Odolnost vůči nárazům**  
Materiál je robustní a má dlouhou životnost.



**Jsme originál!**  
Vynálezce a vývojář: Jen u nás najdete kvalitu originálu.

CRISTADUR®

Dřezy



# CRISTADUR®

## Barvy

**Puro** PUR (84)

**Magma** MAG (97)

**Stone** STO (88)

**Bronze** BRO (87)

**Silverstone** SIL (91)

**Polaris** POL (99)

**Berry** BRY (80)



Objevte náš nejudržitelnější křemenný kompozitní materiál!

**Day** DAY (74)

**Dusk** DSK (77)

**Night** NGT (75)

**Twilight** TWI (76)

**Ivy** IVY (78)

# CRISTADUR®


## Dřezy

45

**GREENWICH N-100S**

S.17

50

**GREENWICH N-100**

S.18

60


**GREENWICH N-100L**

S.19


60

**SIGNUS D-150**

S.43

**MONO D-100S**

S.30

**KIRUNA N-100**

S.21

**KALLIO M-100**

S.15

**TIA D-100LS**


S.47

**MONO R-100**

S.36

**MONO D-100**

S.31

**KIRUNA N-100L**

S.22

**TIA D-100L**


S.48

**SIGNUS D-100**

S.41

**MONO N-100S**

S.34

**MONO D-100XS**

S.29

**TOLEDO D-100L**


S.52

**TOLEDO D-100XS**

S.51

**TIA D-100**

S.47

**MONO D-100L**


S.32

**TOLEDO D-150**

S.52

**TOLEDO D-100**

S.51

**MONO D-150**


S.33

**WATERFALL D-150**

S.55

**WATERFALL D-100**


S.55

**MONO N-100**

S.35

**SIGNUS D-100L**

S.42



### PREPSTATION D-150



S. 39



### KIRUNA N-100XL



S. 23



### KALLIO M-175



S. 15



### LOTUS C-150



S. 27

### SIGNUS D-200



S. 44

### SIGNUS C-150



S. 44

# CRISTADUR®

## DO ROVINY

45

**GREENWICH N-100S**

S.17

50

**GREENWICH N-100**


S.18

60


**GREENWICH N-100L**

S.19

60 + 60

**PREPSTATION D-150**

S.39

**MONO D-100S**

S.30

**KIRUNA N-100**

S.21

**KIRUNA N-100L**

S.22

80

**MONO R-100**

S.36

**MONO D-100**

S.31

**MONO D-100XS**

S.29

**KIRUNA N-100XL**

S.23

**SIGNUS D-100**

S.41

**MONO N-100S**

S.34

**MONO D-100L**

S.32

**MONO D-150**

S.33

**MONO N-100**

S.35

**SIGNUS D-100L**

S.42

**SIGNUS D-150**


S.43

# CRISTADUR®

## GREEN LINE

45

MONO D-100S



S. 30

50


KIRUNA N-100



S. 21

60

KALLIO M-100



S. 15

60 + 60

PREPSTATION D-150



S. 39

MONO R-100



S. 36

MONO D-100



S. 31


KIRUNA N-100L



S. 22

80

MONO N-100S



S. 34

MONO D-100XS



S. 29

KIRUNA N-100XL



S. 23

MONO D-100L



S. 32

90

MONO D-150



S. 33

KALLIO M-175



S. 15

MONO N-100



S. 35



Ⓐ Horní usazení Ⓤ Spodní usazení Ⓕ Usazení do roviny Ⓜ Modulové usazení Ⓖ = Green Line Ⓝ = Nové Ⓞ = Obnoven  
Prepstation: Osazení je nutné provádět do dvou spodních skříněk 60 cm nebo jedné spodní skřínky 120 cm.



# KALLIO

Baterie **Gota** v černé barvě ke dřezu **Kallio M-175** v provedení Day

**Poznámka:** Při instalaci musí být pracovní deska na obou stranách o 5 mm delší, protože dřez je kónický. Vzhledem k individuálnímu tvaru dřezu s otevřenou zadní částí je instalace v kuchyňských ostrůvcích a pracovních deskách s hloubkou > 600 mm nemožná.



M-100

M-175

Jemné a funkční odkapávací drážky podtrhují jasný vzhled

**Podélné drážky**

pravé plochy jako odkládací plocha pro náčiní na mytí nádobí

**Příčné drážky**

levé plochy pro neklouzavý povrch a odkapávání prkénka na krájení nebo pro odkládání náčiní na mytí nádobí.




Čistý CRISTADUR  
řada Green Line



Zešíkmená plocha na přední straně dřezové nádoby pro ergonomické čištění například pečících plechů



Designový přepad



Velkorysá dřezová nádoba s prostorem pro velké kuchyňské náčiní



Další příslušenství str. 120

**Pohledové díly**



**Dávkovače saponátu**



**Comfopush**



**Wastecap**







## KALLIO M-100


MODUL

Šířka skříňky: **60 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu:  
**518 × 465 × 220 mm**  
 Orientace dřezu: **pevně daná**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítka/zátka,  
 excentrické ovládání (410065CHR)



**Volitelné příslušenství:**

- Viditelné části EDM 400065EDM
- Viditelné části WGO 400065WGO
- Viditelné části copper 400065COP
- Viditelné části copper Brushed 400065COB
- Viditelné části GUM 400065GUM
- Viditelné části GUM Brushed 400065GUB
- Viditelné části Puro 400065PUR
- Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410064CHR
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Amur 629014
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO

- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S
- Wastecap 628152
- Flexibilní - posouvací miska 629739

MODUL

CRISTADUR® GREEN LINE

- KALM100M DAY 1305,-
- KALM100M DSK 1305,-
- KALM100M NGT 1305,-
- KALM100M TWI 1305,-
- KALM100M IVY 1305,-



## KALLIO M-175


MODUL

Šířka skříňky: **90 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu:  
**456 × 465 × 220 mm**  
 Orientace dřezu: **pevně daná**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítka/zátka,  
 excentrické ovládání (410067CHR)



**Volitelné příslušenství:**

- Viditelné části EDM 400067EDM
- Viditelné části WGO 400067WGO
- Viditelné části copper 400067COP
- Viditelné části copper Brushed 400067COB
- Viditelné části GUM 400067GUM
- Viditelné části GUM Brushed 400067GUB
- Viditelné části Puro 400067PUR
- Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410066CHR
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- Amur 629014
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM

- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S
- Flexibilní - posouvací miska 629739

MODUL

CRISTADUR® GREEN LINE

- KALM175M DAY 1296,-
- KALM175M DSK 1296,-
- KALM175M NGT 1296,-
- KALM175M TWI 1296,-
- KALM175M IVY 1296,-

Upozornění: Pracovní deska musí být při montáži modelu Kallio M-100 o 5 mm delší, protože dřez má kuželovitý tvar.

Upozornění: Pracovní deska musí být při montáži modelu Kallio M-175 o 5 mm delší, protože dřez má kuželovitý tvar.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.



# GREENWICH

Baterie **Sina** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Greenwich N-100L** v barvě Stone



N-100S N-100 N-100L



Patentovaný Perfect Drain pro méně znečištěných okrajů a více barvy v dřezové nádobě



Mírné zaoblení - moderní vzhled

Hluboká dřezová nádoba  
např. pro plnění vysokých váz nebo hrnců



Další příslušenství str. 120

Odkapávací podložka ze silikonu



Funkční miska



Odkapávací mřížka



Pohledové díly



Dávkovače saponátu



Comfopush Rohová miska





## GREENWICH N-100S

HORNÍ/SPODNÍ



Šířka skříňky: **45 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu:  
**350 × 400 × 200 mm**  
 Orientace dřezu: **pevně daná**  
 Výřez pro horní uložení:  
**392 × 442 mm R10**  
 Výřez pro spodní uložení:  
**350 × 400 mm R9**

### Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410051CHR)

### Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400051EDM  
 Viditelné části WGO 400051WGO  
 Viditelné části copper 400051COP  
 Viditelné části copper Brushed 400051COB  
 Viditelné části GUM 400051GUM  
 Viditelné části GUM Brushed 400051GUB  
 Viditelné části Puro 400051PUR  
 Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410050CHR  
 Miska 629111  
 Odkapávací deska silikonová 629188  
 Odkapávací deska silikonová 629189  
 Comfopush, CHR 420016CHR  
 Comfopush, EDM 420016EDM  
 Adaptér pro drtič 629139  
 LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R  
 Amur 629014



Funkční miska 629733  
 Flexibilní - posouvací miska 629739  
 2x2 Designová odkapávací podložka 629724S  
 2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM  
 Samo L CHR 629174CHR  
 Samo L EDM 629174EDM  
 Samo L WGO 629174WGO  
 Samo L COB 629174COB  
 Samo L GUB 629174GUB  
 Samo L PUR 629174S



## GREENWICH N-100S

DO ROVINY

NOVÉ



Šířka skříňky: **45 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu:  
**350 × 400 × 200 mm**  
 Orientace dřezu: **pevně daná**  
 Výřez pro uložení do roviny:  
**397 × 447 mm R21**

### Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410051CHR)

### Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400051EDM  
 Viditelné části WGO 400051WGO  
 Viditelné části copper 400051COP  
 Viditelné části copper Brushed 400051COB  
 Viditelné části GUM 400051GUM  
 Viditelné části GUM Brushed 400051GUB  
 Viditelné části Puro 400051PUR  
 Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410050CHR  
 Miska 629111  
 Odkapávací deska silikonová 629188  
 Odkapávací deska silikonová 629189  
 Comfopush, CHR 420016CHR  
 Comfopush, EDM 420016EDM  
 Adaptér pro drtič 629139  
 LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R  
 Amur 629014



Funkční miska 629733  
 Flexibilní - posouvací miska 629739  
 2x2 Designová odkapávací podložka 629724S  
 2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM  
 Samo L CHR 629174CHR  
 Samo L EDM 629174EDM  
 Samo L WGO 629174WGO  
 Samo L COB 629174COB  
 Samo L GUB 629174GUB  
 Samo L PUR 629174S

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GREN100SA PUR	441,-	GREN100SU PUR	457,-
●	GREN100SA MAG	441,-	GREN100SU MAG	457,-
●	GREN100SA STO	441,-	GREN100SU STO	457,-
●	GREN100SA BRO	441,-	GREN100SU BRO	457,-
●	GREN100SA SIL	441,-	GREN100SU SIL	457,-
○	GREN100SA POL	441,-	GREN100SU POL	457,-
●	GREN100SA BRY	441,-	GREN100SU BRY	457,-

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GREN100SFB PUR	545,-
●	GREN100SFB MAG	545,-
●	GREN100SFB STO	545,-
●	GREN100SFB BRO	545,-
●	GREN100SFB SIL	545,-



## GREENWICH N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**400 × 400 × 200 mm**



Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:  
**442 × 442 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:  
**400 × 400 mm R9**

**Příslušenství v ceně:**

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410051CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části EDM 400051EDM  
Viditelné části WGO 400051WGO  
Viditelné části copper 400051COP  
Viditelné části copper Brushed 400051COB  
Viditelné části GUM 400051GUM  
Viditelné části GUM Brushed 400051GUB  
Viditelné části Puro 400051PUR  
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410050CHR  
Miska 629111  
Odkapávací deska silikonová 629188  
Odkapávací deska silikonová 629189  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Adaptér pro drtič 629139  
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R  
Amur 629014

Funkční miska 629733  
Flexibilní - posouvací miska 629739  
2x2 Designová odkapávací podložka 629724S  
2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S



## GREENWICH N-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:



**400 × 400 × 200 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:  
**447 × 447 mm R21**

**Příslušenství v ceně:**

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410051CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části EDM 400051EDM  
Viditelné části WGO 400051WGO  
Viditelné části copper 400051COP  
Viditelné části copper Brushed 400051COB  
Viditelné části GUM 400051GUM  
Viditelné části GUM Brushed 400051GUB  
Viditelné části Puro 400051PUR  
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410050CHR  
Miska 629111  
Odkapávací deska silikonová 629188  
Odkapávací deska silikonová 629189  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Adaptér pro drtič 629139  
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R  
Amur 629014

Funkční miska 629733  
Flexibilní - posouvací miska 629739  
2x2 Designová odkapávací podložka 629724S  
2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GREN100A PUR	462,-	GREN100U PUR	479,-
●	GREN100A MAG	462,-	GREN100U MAG	479,-
●	GREN100A STO	462,-	GREN100U STO	479,-
●	GREN100A BRO	462,-	GREN100U BRO	479,-
●	GREN100A SIL	462,-	GREN100U SIL	479,-
○	GREN100A POL	462,-	GREN100U POL	479,-
●	GREN100A BRY	462,-	GREN100U BRY	479,-

DO ROVINY

### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GREN100FB PUR	565,-
●	GREN100FB MAG	565,-
●	GREN100FB STO	565,-
●	GREN100FB BRO	565,-
●	GREN100FB SIL	565,-



## GREENWICH N-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:  
**500 × 400 × 200 mm**



Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:  
**542 × 442 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:  
**500 × 400 mm R9**

**Příslušenství v ceně:**

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410051CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části EDM 400051EDM  
Viditelné části WGO 400051WGO  
Viditelné části copper 400051COP  
Viditelné části copper Brushed 400051COB  
Viditelné části GUM 400051GUM  
Viditelné části GUM Brushed 400051GUB  
Viditelné části Puro 400051PUR  
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410050CHR  
Miska 629111  
Odkapávací deska silikonová 629188  
Odkapávací deska silikonová 629189  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Adaptér pro drtič 629139  
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R  
Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S  
Funkční miska 629733  
Flexibilní - posuvací miska 629739  
2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM  
2x2 Designová odkapávací podložka 629724S



## GREENWICH N-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**



Vnitřní rozměr dřezu:  
**500 × 400 × 200 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:  
**547 × 447 mm R21**

**Příslušenství v ceně:**

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410051CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části EDM 400051EDM  
Viditelné části WGO 400051WGO  
Viditelné části copper 400051COP  
Viditelné části copper Brushed 400051COB  
Viditelné části GUM 400051GUM  
Viditelné části GUM Brushed 400051GUB  
Viditelné části Puro 400051PUR  
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410050CHR  
Miska 629111  
Odkapávací deska silikonová 629188  
Odkapávací deska silikonová 629189  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Adaptér pro drtič 629139  
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R  
Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S  
Funkční miska 629733  
Flexibilní - posuvací miska 629739  
2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM  
2x2 Designová odkapávací podložka 629724S

HORNÍ

SPODNÍ

### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● GREN100LA PUR	533,-	GREN100LU PUR	550,-
● GREN100LA MAG	533,-	GREN100LU MAG	550,-
● GREN100LA STO	533,-	GREN100LU STO	550,-
● GREN100LA BRO	533,-	GREN100LU BRO	550,-
● GREN100LA SIL	533,-	GREN100LU SIL	550,-
○ GREN100LA POL	533,-	GREN100LU POL	550,-
● GREN100LA BRY	533,-	GREN100LU BRY	550,-

DO ROVINY

### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● GREN100LFB PUR	637,-
● GREN100LFB MAG	637,-
● GREN100LFB STO	637,-
● GREN100LFB BRO	637,-
● GREN100LFB SIL	637,-



# KIRUNA

Baterie **Kavus** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Kiruna N-100L** v provedení Dusk



N-100

N-100L

N-100XL

Dva možné způsoby montáže  
Stejná spodní skříňka  
pro montáž na pracovní desku  
a spodní montáž

Volitelné příslušenství  
dřevěná krájecí deska  
(N-100, N-100L)  
629158



Mírné zaoblení –  
moderní vzhled

Integrovaný stupeň  
k zavěšení a vložení  
multifunkčního  
příslušenství




Čistý CRISTADUR® řady Green Line

Další příslušenství str. 120

Odkapávací pod-  
ložka ze silikonu



Odkapávací mřížka,  
gastronomická nádoba



Pohledové díly



Dávkovače  
saponátu



Comfopush  
Rohová miska





## KIRUNA N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**400 × 400 × 180 mm**


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:  
**442 × 442 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:  
**400 × 400 mm R9**

**Príslušenství v ceně:**

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410055CHR)  
2x2 Designová odkapávací podložka  
(629738EDM)



**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části EDM 400055EDM  
Viditelné části WGO 400055WGO  
Viditelné části copper 400055COP  
Viditelné části copper Brushed 400055COB  
Viditelné části GUM 400055GUM  
Viditelné části GUM Brushed 400055GUB  
Viditelné části Puro 400055PUR  
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410054CHR  
Odkapávací deska silikonová 629188  
Odkapávací deska silikonová 629189  
Designová odkapávací podložka 629726S  
Designová odkapávací podložka 629726EDM  
Designová odkapávací podložka 629726COP  
2x2 Designová odkapávací podložka 629738S  
Multifunkční držák 629146  
Gastronorm nádoba GN 2/8 629060  
Gastronorm nádoba GN 2/8 629061  
Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Miska 629051SH  
Funkční miska 629733  
Flexibilní - posouvací miska 629739  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Amur 629014  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S



## KIRUNA N-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


**400 × 400 × 180 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:  
**447 × 447 mm R21**

**Príslušenství v ceně:**

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410055CHR)  
2x2 Designová odkapávací podložka  
(629738EDM)



**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části EDM 400055EDM  
Viditelné části WGO 400055WGO  
Viditelné části copper 400055COP  
Viditelné části copper Brushed 400055COB  
Viditelné části GUM 400055GUM  
Viditelné části GUM Brushed 400055GUB  
Viditelné části Puro 400055PUR  
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410054CHR  
Odkapávací deska silikonová 629188  
Odkapávací deska silikonová 629189  
Designová odkapávací podložka 629726S  
Designová odkapávací podložka 629726EDM  
Designová odkapávací podložka 629726COP  
2x2 Designová odkapávací podložka 629738S  
Multifunkční držák 629146  
Gastronorm nádoba GN 2/8 629060  
Gastronorm nádoba GN 2/8 629061  
Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Miska 629051SH  
Funkční miska 629733  
Flexibilní - posouvací miska 629739  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Amur 629014  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100A DAY	772,-	KIRN100U DAY	788,-
● KIRN100A DSK	772,-	KIRN100U DSK	788,-
● KIRN100A NGT	772,-	KIRN100U NGT	788,-
● KIRN100A TWI	772,-	KIRN100U TWI	788,-
● KIRN100A IVY	772,-	KIRN100U IVY	788,-

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100FB DAY	814,-
● KIRN100FB DSK	814,-
● KIRN100FB NGT	814,-
● KIRN100FB TWI	814,-
● KIRN100FB IVY	814,-



## KIRUNA N-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**500 × 400 × 180 mm**


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:  
**542 × 442 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:  
**500 × 400 mm R9**

**Příslušenství v ceně:**

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410055CHR)  
2x2 Designová odkapávací podložka  
(629738EDM)



**Volitelné příslušenství:**

Krájecí deska 629158  
Viditelné části EDM 400055EDM  
Viditelné části WGO 400055WGO  
Viditelné části copper 400055COP  
Viditelné části copper Brushed 400055COB  
Viditelné části GUM 400055GUM  
Viditelné části GUM Brushed 400055GUB  
Viditelné části Puro 400055PUR  
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410054CHR  
Odkapávací deska silikonová 629188  
Odkapávací deska silikonová 629189  
Designová odkapávací podložka 629726S  
Designová odkapávací podložka 629726EDM  
Designová odkapávací podložka 629726COP  
2x2 Designová odkapávací podložka 629738S  
Multifunkční držák 629146  
Gastronorm nádoba GN 2/8 629060  
Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063  
Miska 629051SH  
Funkční miska 629733  
Flexibilní - posouvací miska 629739  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Amur 629014  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S

### HORNÍ

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100LA DAY	864,-	KIRN100LU DAY	879,-
● KIRN100LA DSK	864,-	KIRN100LU DSK	879,-
● KIRN100LA NGT	864,-	KIRN100LU NGT	879,-
● KIRN100LA TWI	864,-	KIRN100LU TWI	879,-
● KIRN100LA IVY	864,-	KIRN100LU IVY	879,-



## KIRUNA N-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


**500 × 400 × 180 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:  
**547 × 447 mm R21**

**Příslušenství v ceně:**

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410055CHR)  
2x2 Designová odkapávací podložka  
(629738EDM)



**Volitelné příslušenství:**

Krájecí deska 629158  
Viditelné části EDM 400055EDM  
Viditelné části WGO 400055WGO  
Viditelné části copper 400055COP  
Viditelné části copper Brushed 400055COB  
Viditelné části GUM 400055GUM  
Viditelné části GUM Brushed 400055GUB  
Viditelné části Puro 400055PUR  
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410054CHR  
Odkapávací deska silikonová 629188  
Odkapávací deska silikonová 629189  
Designová odkapávací podložka 629726S  
Designová odkapávací podložka 629726EDM  
Designová odkapávací podložka 629726COP  
2x2 Designová odkapávací podložka 629738S  
Multifunkční držák 629146  
Gastronorm nádoba GN 2/8 629060  
Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063  
Miska 629051SH  
Funkční miska 629733  
Flexibilní - posouvací miska 629739  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Amur 629014  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100LFB DAY	906,-
● KIRN100LFB DSK	906,-
● KIRN100LFB NGT	906,-
● KIRN100LFB TWI	906,-
● KIRN100LFB IVY	906,-





## KIRUNA N-100XL

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**700 × 400 × 180 mm**


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení: **742 × 442 mm R10**

Výřez pro spodní uložení: **700 × 400 mm R9**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410055CHR) 2x2 Designová odkapávací podložka (629738EDM)



**Volitelné příslušenství:**

Krájecí deska 629158  
 Viditelné části EDM 400055EDM  
 Viditelné části WGO 400055WGO  
 Viditelné části copper 400055COP  
 Viditelné části copper Brushed 400055COB  
 Viditelné části GUM 400055GUM  
 Viditelné části GUM Brushed 400055GUB  
 Viditelné části Puro 400055PUR  
 Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410054CHR  
 Odkapávací deska silikonová 629188  
 Odkapávací deska silikonová 629189  
 Designová odkapávací podložka 629726S  
 Designová odkapávací podložka 629726EDM  
 Designová odkapávací podložka 629726COP  
 2x2 Designová odkapávací podložka 629738S  
 Multifunkční držák 629146  
 Gastronorm nádoba GN 2/8 629060  
 Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063  
 Miska 629051SH  
 Funkční miska 629733  
 Flexibilní - posouvací miska 629739  
 Comfopush, CHR 420016CHR  
 Comfopush, EDM 420016EDM  
 Amur 629014  
 Samo L CHR 629174CHR  
 Samo L EDM 629174EDM  
 Samo L WGO 629174WGO  
 Samo L COB 629174COB  
 Samo L GUB 629174GUB  
 Samo L PUR 629174S

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100XLA DAY	928,-	KIRN100XLU DAY	945,-
● KIRN100XLA DSK	928,-	KIRN100XLU DSK	945,-
● KIRN100XLA NGT	928,-	KIRN100XLU NGT	945,-
● KIRN100XLA TWI	928,-	KIRN100XLU TWI	945,-
● KIRN100XLA IVY	928,-	KIRN100XLU IVY	945,-



## KIRUNA N-100XL

DO ROVINY

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


**700 × 400 × 180 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny: **747 × 447 mm R21**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410055CHR) 2x2 Designová odkapávací podložka (629738EDM)



**Volitelné příslušenství:**

Krájecí deska 629158  
 Viditelné části EDM 400055EDM  
 Viditelné části WGO 400055WGO  
 Viditelné části copper 400055COP  
 Viditelné části copper Brushed 400055COB  
 Viditelné části GUM 400055GUM  
 Viditelné části GUM Brushed 400055GUB  
 Viditelné části Puro 400055PUR  
 Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410054CHR  
 Odkapávací deska silikonová 629188  
 Odkapávací deska silikonová 629189  
 Designová odkapávací podložka 629726S  
 Designová odkapávací podložka 629726EDM  
 Designová odkapávací podložka 629726COP  
 2x2 Designová odkapávací podložka 629738S  
 Multifunkční držák 629146  
 Gastronorm nádoba GN 2/8 629060  
 Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063  
 Miska 629051SH  
 Funkční miska 629733  
 Flexibilní - posouvací miska 629739  
 Comfopush, CHR 420016CHR  
 Comfopush, EDM 420016EDM  
 Amur 629014  
 Samo L CHR 629174CHR  
 Samo L EDM 629174EDM  
 Samo L WGO 629174WGO  
 Samo L COB 629174COB  
 Samo L GUB 629174GUB  
 Samo L PUR 629174S

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100XLFB DAY	970,-
● KIRN100XLFB DSK	970,-
● KIRN100XLFB NGT	970,-
● KIRN100XLFB TWI	970,-
● KIRN100XLFB IVY	970,-


# Kiruna **allBLACK**



Všechny modely Kiruna v barvě „Night“ s černými pohledovými díly a designovou odkapávací mřížkou.

Vhodnou černou baterii najdete na straně 77. Zde vyobrazeno: **Baterie Talia**





KIRN100

KIRN100L

KIRN100XL

HORNÍ		SPODNÍ		DO ROVINY	
CRISTADUR® GREEN LINE					
● KIRN100A <b>BLACK</b>	820,-	KIRN100U <b>BLACK</b>	836,-	KIRN100FB <b>BLACK</b>	862,-
● KIRN100LA <b>BLACK</b>	912,-	KIRN100LU <b>BLACK</b>	927,-	KIRN100LFB <b>BLACK</b>	954,-
● KIRN100XLA <b>BLACK</b>	976,-	KIRN100XLU <b>BLACK</b>	993,-	KIRN100XLFB <b>BLACK</b>	1018,-



# LOTUS

Baterie **Kavus** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Lotus C-150** v barvě Silverstone



C150



Plynulé obrysy  
pro ještě více snadné čištění



Praktická druhá  
dřezová nádoba  
perfektní pro vložení  
funkční misky nebo  
vylévání tekutin

Další příslušenství str. 120

LED  
světla



Funkční  
miska



(629057)

Comfopush



Wastecap





## LOTUS C-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**369 x 463 x 192 mm**

Orientace dřezu: **dřez vpravo**


Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**

Výřez pro spodní uložení: **dle dxf dat**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (629349PD)  
Miska (629057)



### Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem  
629348

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● LOTC150A PUR	606,-	● LOTC150U PUR	623,-
● LOTC150A MAG	606,-	● LOTC150U MAG	623,-
● LOTC150A STO	606,-	● LOTC150U STO	623,-
● LOTC150A BRO	606,-	● LOTC150U BRO	623,-
● LOTC150A SIL	606,-	● LOTC150U SIL	623,-





# MONO

Baterie Keto v barvě Copper ke dřezu Mono D-100 v provedení Bronze


široká škála designů



S bočním okrajem pro baterii  
pro montáž před okno

Příslušenství v ceně  
dřevěná krájecí deska  
D-100XS, N-100S, N-100



jako  
kulatá dřezová nádoba



N-100S, N-100  
Integrovaný stupeň  
k zavěšení a vložení  
multifunkčního příslušenství



Puristický design  
s elegantním okrajem



Mírně zaoblené –  
moderní vzhled




Designový  
přepad



Také jako CRISTADUR®  
Green Line

Další příslušenství str. 120

## Krájecí deska



D-100XS  
N-100S,  
N-100

## Odkapávací mřížka



D-100XS, D-100S, D-100,  
D-100L, D-150

## Gastronomická nádoba/ Funkční miska



N-100S, N-100

## Pohledové díly



## Dávkovače saponátu



## Comfopush Rohová miska



ne pro R-100



## MONO D-100XS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:  
**440 × 440 × 195 mm**

Orientace dřezu:  
**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:  
**760 × 490 mm R10**


Výřez pro spodní uložení:  
**764 × 494 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410069CHR)  
Krájecí deska (629145)



**Volitelné příslušenství:**

- Viditelné části EDM 400069EDM
- Viditelné části WGO 400069WGO
- Viditelné části copper 400069COP
- Viditelné části copper Brushed 400069COB
- Viditelné části GUM 400069GUM
- Viditelné části GUM Brushed 400069GUB
- Viditelné části Puro 400069PUR
- Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR
- Praktická funkční mřížka 629138
- Designová odkapávací podložka 629725S
- Designová odkapávací podložka 629725COP
- Designová odkapávací podložka 629725EDM
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM

- Wastecap 628152
- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
- LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo 629024/L
- Funkční miska 629733
- Flexibilní - posouvací miska 629739 Amur 629014
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S

**HORNÍ**

**SPODNÍ**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● MOND100XSA PUR	505,-	MOND100XSU PUR	522,-
● MOND100XSA MAG	505,-	MOND100XSU MAG	522,-
● MOND100XSA STO	505,-	MOND100XSU STO	522,-
● MOND100XSA BRO	505,-	MOND100XSU BRO	522,-
● MOND100XSA SIL	505,-	MOND100XSU SIL	522,-
○ MOND100XSA POL	505,-	MOND100XSU POL	522,-
● MOND100XSA BRY	505,-	MOND100XSU BRY	522,-

**CRISTADUR® GREEN LINE**

○ MOND100XSA DAY	568,-	MOND100XSU DAY	587,-
● MOND100XSA DSK	568,-	MOND100XSU DSK	587,-
● MOND100XSA NGT	568,-	MOND100XSU NGT	587,-
● MOND100XSA TWI	568,-	MOND100XSU TWI	587,-
● MOND100XSA IVY	568,-	MOND100XSU IVY	587,-

Upozornění: Krájecí desku a odkapávací mřížku je nevhodnější zavěsit do dřezu paralelně k pracovní ploše.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.



## MONO D-100XS

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:  
**440 × 440 × 195 mm**

Orientace dřezu:  
**oboustranný**


Výřez pro uložení do roviny:  
**771 × 501 mm R21**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410069CHR)  
Krájecí deska (629145)



**Volitelné příslušenství:**

- Viditelné části EDM 400069EDM
- Viditelné části WGO 400069WGO
- Viditelné části copper 400069COP
- Viditelné části copper Brushed 400069COB
- Viditelné části GUM 400069GUM
- Viditelné části GUM Brushed 400069GUB
- Viditelné části Puro 400069PUR
- Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR
- Praktická funkční mřížka 629138
- Designová odkapávací podložka 629725S
- Designová odkapávací podložka 629725COP
- Designová odkapávací podložka 629725EDM
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM

- Wastecap 628152
- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
- LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo 629024/L
- Funkční miska 629733
- Flexibilní - posouvací miska 629739 Amur 629014
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S

**DO ROVINY**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● MOND100XSFB PUR	608,-
● MOND100XSFB MAG	608,-
● MOND100XSFB STO	608,-
● MOND100XSFB BRO	608,-
● MOND100XSFB SIL	608,-

Upozornění: Krájecí desku a odkapávací mřížku je nevhodnější zavěsit do dřezu paralelně k pracovní ploše.



## MONO D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**340 × 440 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**720 × 490 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:


**724 × 494 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410069CHR)



### Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části copper 400069COP

Viditelné části copper Brushed  
400069COB

Viditelné části GUM 400069GUM

Viditelné části GUM Brushed 400069GUB

Viditelné části Puro 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739



## MONO D-100S

DO ROVINY

NOVÉ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**340 × 440 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro uložení do roviny:


**731 × 501 mm R21**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **35 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410069CHR)



### Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části copper 400069COP

Viditelné části copper Brushed  
400069COB

Viditelné části GUM 400069GUM

Viditelné části GUM Brushed 400069GUB

Viditelné části Puro 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	MOND100SA PUR	441,-	MOND100SU PUR	457,-
●	MOND100SA MAG	441,-	MOND100SU MAG	457,-
●	MOND100SA STO	441,-	MOND100SU STO	457,-
●	MOND100SA BRO	441,-	MOND100SU BRO	457,-
●	MOND100SA SIL	441,-	MOND100SU SIL	457,-
○	MOND100SA POL	441,-	MOND100SU POL	457,-
●	MOND100SA BRY	441,-	MOND100SU BRY	457,-

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○	MOND100SA DAY	496,-	MOND100SU DAY	514,-
●	MOND100SA DSK	496,-	MOND100SU DSK	514,-
●	MOND100SA NGT	496,-	MOND100SU NGT	514,-
●	MOND100SA TWI	496,-	MOND100SU TWI	514,-
●	MOND100SA IVY	496,-	MOND100SU IVY	514,-

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	MOND100SFB PUR	545,-
●	MOND100SFB MAG	545,-
●	MOND100SFB STO	545,-
●	MOND100SFB BRO	545,-
●	MOND100SFB SIL	545,-





## MONO D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**385 × 440 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**745 × 490 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:


**749 × 494 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410069CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části copper 400069COP

Viditelné části copper Brushed  
400069COB

Viditelné části GUM 400069GUM

Viditelné části GUM Brushed 400069GUB

Viditelné části Puro 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410060CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739



## MONO D-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**385 × 440 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro uložení do roviny:


**756 × 501 mm R21**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **35 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410069CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části copper 400069COP

Viditelné části copper Brushed  
400069COB

Viditelné části GUM 400069GUM

Viditelné části GUM Brushed 400069GUB

Viditelné části Puro 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410060CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

**HORNÍ**

**SPODNÍ**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● MOND100A PUR	495,-	MOND100U PUR	512,-
● MOND100A MAG	495,-	MOND100U MAG	512,-
● MOND100A STO	495,-	MOND100U STO	512,-
● MOND100A BRO	495,-	MOND100U BRO	512,-
● MOND100A SIL	495,-	MOND100U SIL	512,-
○ MOND100A POL	495,-	MOND100U POL	512,-
● MOND100A BRY	495,-	MOND100U BRY	512,-

**CRISTADUR® GREEN LINE**

○ MOND100A DAY	557,-	MOND100U DAY	576,-
● MOND100A DSK	557,-	MOND100U DSK	576,-
● MOND100A NGT	557,-	MOND100U NGT	576,-
● MOND100A TWI	557,-	MOND100U TWI	576,-
● MOND100A IVY	557,-	MOND100U IVY	576,-

**DO ROVINY**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● MOND100FB PUR	599,-
● MOND100FB MAG	599,-
● MOND100FB STO	599,-
● MOND100FB BRO	599,-
● MOND100FB SIL	599,-



## MONO D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:  
**480 x 440 x 195 mm**

Orientace dřezu:  
**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:  
**980 x 490 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:  
**984 x 494 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Průslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410069CHR)

**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části copper 400069COP

Viditelné části copper Brushed  
400069COB

Viditelné části GUM 400069GUM

Viditelné části GUM Brushed 400069GUB

Viditelné části Puro 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP


Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM



## MONO D-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:  
**480 x 440 x 195 mm**

Orientace dřezu:  
**oboustranný**

Výřez pro uložení do roviny:  
**991 x 501 mm R21**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Průslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410069CHR)

**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části copper 400069COP

Viditelné části copper Brushed  
400069COB

Viditelné části GUM 400069GUM

Viditelné části GUM Brushed 400069GUB

Viditelné části Puro 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP


Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM



### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND100LA PUR	600,-	MOND100LU PUR	617,-
● MOND100LA MAG	600,-	MOND100LU MAG	617,-
● MOND100LA STO	600,-	MOND100LU STO	617,-
● MOND100LA BRO	600,-	MOND100LU BRO	617,-
● MOND100LA SIL	600,-	MOND100LU SIL	617,-
○ MOND100LA POL	600,-	MOND100LU POL	617,-
● MOND100LA BRY	600,-	MOND100LU BRY	617,-

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○ MOND100LA DAY	675,-	MOND100LU DAY	694,-
● MOND100LA DSK	675,-	MOND100LU DSK	694,-
● MOND100LA NGT	675,-	MOND100LU NGT	694,-
● MOND100LA TWI	675,-	MOND100LU TWI	694,-
● MOND100LA IVY	675,-	MOND100LU IVY	694,-

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND100LFB PUR	703,-
● MOND100LFB MAG	703,-
● MOND100LFB STO	703,-
● MOND100LFB BRO	703,-
● MOND100LFB SIL	703,-

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm.

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm.



## MONO D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:  
**340 × 440 × 197 mm**

Orientace dřezu:  
**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:  
**840 × 490 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:  
**844 × 494 mm R17**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **27 mm**


Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410071CHR)

**Volitelné příslušenství:**

- Viditelné části EDM 400071EDM
- Viditelné části WGO 400071WGO
- Viditelné části copper 400071COP
- Viditelné části copper Brushed 400071COB
- Viditelné části GUM 400071GUM
- Viditelné části GUM Brushed 400071GUB
- Viditelné části Puro 400071PUR
- Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410070CHR
- Designová odkapávací podložka 629725S
- Designová odkapávací podložka 629725COP
- Designová odkapávací podložka 629725EDM
- Krájecí deska 629145
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM



- Wastecap 628152
- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
- LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo 629024/L
- Amur 629014
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S
- Funkční miska 629733
- Flexibilní - posouvací miska 629739

### HORNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND150A PUR	556,-	● MOND150U PUR	573,-
● MOND150A MAG	556,-	● MOND150U MAG	573,-
● MOND150A STO	556,-	● MOND150U STO	573,-
● MOND150A BRO	556,-	● MOND150U BRO	573,-
● MOND150A SIL	556,-	● MOND150U SIL	573,-
○ MOND150A POL	556,-	● MOND150U POL	573,-
● MOND150A BRY	556,-	● MOND150U BRY	573,-

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○ MOND150A DAY	626,-	● MOND150U DAY	645,-
● MOND150A DSK	626,-	● MOND150U DSK	645,-
● MOND150A NGT	626,-	● MOND150U NGT	645,-
● MOND150A TWI	626,-	● MOND150U TWI	645,-
● MOND150A IVY	626,-	● MOND150U IVY	645,-



## MONO D-150

DO ROVINY

NOVÉ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:  
**340 × 440 × 197 mm**

Orientace dřezu:  
**oboustranný**

Výřez pro uložení do roviny:  
**851 × 501 mm R21**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **35 mm**


Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410071CHR)

**Volitelné příslušenství:**

- Viditelné části EDM 400071EDM
- Viditelné části WGO 400071WGO
- Viditelné části copper 400071COP
- Viditelné části copper Brushed 400071COB
- Viditelné části GUM 400071GUM
- Viditelné části GUM Brushed 400071GUB
- Viditelné části Puro 400071PUR
- Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410070CHR
- Designová odkapávací podložka 629725S
- Designová odkapávací podložka 629725COP
- Designová odkapávací podložka 629725EDM
- Krájecí deska 629145
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM



- Wastecap 628152
- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
- LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo 629024/L
- Amur 629014
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S
- Funkční miska 629733
- Flexibilní - posouvací miska 629739

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND150FB PUR	660,-
● MOND150FB MAG	660,-
● MOND150FB STO	660,-
● MOND150FB BRO	660,-
● MOND150FB SIL	660,-



## MONO N-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**434 × 364 × 180 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:  
**470 × 490 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:  
**434 × 454 mm R10**


Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410061CHR)  
Krájecí deska (629159)

**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části EDM 400061EDM  
Viditelné části WGO 400061WGO  
Viditelné části copper 400061COP  
Viditelné části copper Brushed 400061COB  
Viditelné části GUM 400061GUM  
Viditelné části GUM Brushed 400061GUB  
Viditelné části Puro 400061PUR  
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410060CHR  
Odkapávací deska silikonová 629188  
Odkapávací deska silikonová 629189  
Miska 629017  
Multifunkční držák 629151  
Gastronorm nádoba GN 2/8 629060  
Gastronorm nádoba GN 2/8 629061  
Gastronorm nádoba GN 2/3 629063  
Funkční miska 629733



Flexibilní - posouvací miska 629739  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R  
Amur 629014  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S



## MONO N-100S

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**434 × 364 × 180 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:  
**482 × 502 mm R19**


Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410061CHR)  
Krájecí deska (629159)

**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části EDM 400061EDM  
Viditelné části WGO 400061WGO  
Viditelné části copper 400061COP  
Viditelné části copper Brushed 400061COB  
Viditelné části GUM 400061GUM  
Viditelné části GUM Brushed 400061GUB  
Viditelné části Puro 400061PUR  
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410060CHR  
Odkapávací deska silikonová 629188  
Odkapávací deska silikonová 629189  
Miska 629017  
Multifunkční držák 629151  
Gastronorm nádoba GN 2/8 629060  
Gastronorm nádoba GN 2/8 629061  
Gastronorm nádoba GN 2/3 629063  
Funkční miska 629733



Flexibilní - posouvací miska 629739  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R  
Amur 629014  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MONN100SA PUR	526,-	MONN100SU PUR	543,-
● MONN100SA MAG	526,-	MONN100SU MAG	543,-
● MONN100SA STO	526,-	MONN100SU STO	543,-
● MONN100SA BRO	526,-	MONN100SU BRO	543,-
● MONN100SA SIL	526,-	MONN100SU SIL	543,-
○ MONN100SA POL	526,-	MONN100SU POL	543,-
● MONN100SA BRY	526,-	MONN100SU BRY	543,-

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○ MONN100SA DAY	592,-	MONN100SU DAY	611,-
● MONN100SA DSK	592,-	MONN100SU DSK	611,-
● MONN100SA NGT	592,-	MONN100SU NGT	611,-
● MONN100SA TWI	592,-	MONN100SU TWI	611,-
● MONN100SA IVY	592,-	MONN100SU IVY	611,-

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MONN100SFB PUR	630,-
● MONN100SFB MAG	630,-
● MONN100SFB STO	630,-
● MONN100SFB BRO	630,-
● MONN100SFB SIL	630,-

Upozornění: Spodní uložení do 50 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.



## MONO N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**514 × 358 × 180 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro horní uložení:  
**552 × 490 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:  
**514 × 454 mm R12**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410061CHR)  
Kráječ deska (629159)



### Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400061EDM  
Viditelné části WGO 400061WGO  
Viditelné části copper 400061COP  
Viditelné části copper Brushed 400061COB  
Viditelné části GUM 400061GUM  
Viditelné části GUM Brushed 400061GUB  
Viditelné části Puro 400061PUR  
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410060CHR  
Odkapávací deska silikonová 629188  
Odkapávací deska silikonová 629189  
Miska 629017  
Multifunkční držák 629151  
Gastronorm nádoba GN 2/8 629060  
Gastronorm nádoba GN 2/8 629061  
Gastronorm nádoba GN 2/3 629063  
Flexibilní - posuvací miska 629739

Funkční miska 629733  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R  
Amur 629014  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MONN100A PUR	578,-	MONN100U PUR	595,-
● MONN100A MAG	578,-	MONN100U MAG	595,-
● MONN100A STO	578,-	MONN100U STO	595,-
● MONN100A BRO	578,-	MONN100U BRO	595,-
● MONN100A SIL	578,-	MONN100U SIL	595,-
○ MONN100A POL	578,-	MONN100U POL	595,-
● MONN100A BRY	578,-	MONN100U BRY	595,-

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○ MONN100A DAY	650,-	MONN100U DAY	669,-
● MONN100A DSK	650,-	MONN100U DSK	669,-
● MONN100A NGT	650,-	MONN100U NGT	669,-
● MONN100A TWI	650,-	MONN100U TWI	669,-
● MONN100A IVY	650,-	MONN100U IVY	669,-



## MONO N-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**514 × 358 × 180 mm**


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:  
**562 × 502 mm R19**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410061CHR)  
Kráječ deska (629159)



### Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400061EDM  
Viditelné části WGO 400061WGO  
Viditelné části copper 400061COP  
Viditelné části copper Brushed 400061COB  
Viditelné části GUM 400061GUM  
Viditelné části GUM Brushed 400061GUB  
Viditelné části Puro 400061PUR  
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410060CHR  
Odkapávací deska silikonová 629188  
Odkapávací deska silikonová 629189  
Miska 629017  
Multifunkční držák 629151  
Gastronorm nádoba GN 2/8 629060  
Gastronorm nádoba GN 2/8 629061  
Gastronorm nádoba GN 2/3 629063  
Flexibilní - posuvací miska 629739

Funkční miska 629733  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R  
Amur 629014  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MONN100FB PUR	682,-
● MONN100FB MAG	682,-
● MONN100FB STO	682,-
● MONN100FB BRO	682,-
● MONN100FB SIL	682,-

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.



## MONO R-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**400 x 336 x 195 mm**


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**

Výřez pro spodní uložení: **dle přiložené šablony**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:  
Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410075CHR)



### Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410074CHR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	MONR100A PUR	385,-	MONR100U PUR	402,-
●	MONR100A MAG	385,-	MONR100U MAG	402,-
●	MONR100A STO	385,-	MONR100U STO	402,-
●	MONR100A BRO	385,-	MONR100U BRO	402,-
●	MONR100A SIL	385,-	MONR100U SIL	402,-
○	MONR100A POL	385,-	MONR100U POL	402,-
●	MONR100A BRY	385,-	MONR100U BRY	402,-

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○	MONR100A DAY	434,-	MONR100U DAY	453,-
●	MONR100A DSK	434,-	MONR100U DSK	453,-
●	MONR100A NGT	434,-	MONR100U NGT	453,-
●	MONR100A TWI	434,-	MONR100U TWI	453,-
●	MONR100A IVY	434,-	MONR100U IVY	453,-

Baterie Epos v chromovém provedení na dřezu Mono R-100 v barvě Twilight







# PREPSTATION


Baterie **Conos Pro** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Prepstation** v barvě Dusk



D-150



Integrovaná odkapávací plocha



Patentovaný Perfect Drain pro méně znečištěných okrajů a více barvy v dřezové nádobě

Velkorysá dřezová nádoba s prostorem pro velké kuchyňské náčiní




Integrovaný stupeň k zavěšení a vložení multifunkčního příslušenství




Čistý model CRISTADUR® Green Line

Další příslušenství str. 120

LED světla vpravo/ vlevo Induterm




Krájecí deska



(629)58

Odkapávací mřížka, gastronomická nádoba



3 barvy 2 barvy

Pohledové díly



Dávkovače saponátu



Comfopush Rohová miska







## PREPSTATION D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 + 60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**509 × 384 × 231 mm**


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:  
**1120 × 440 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:  
**1080 × 400 mm R10**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410053CHR)



**Volitelné příslušenství:**

- Viditelné části EDM 400053EDM
- Viditelné části WGO 400053WGO
- Viditelné části copper 400053COP
- Viditelné části copper Brushed 400053COB
- Viditelné části GUM 400053GUM
- Viditelné části GUM Brushed 400053GUB
- Viditelné části Puro 400053PUR
- Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410052CHR
- Multifunkční držák 629146
- Gastronorm nádoba GN 2/8 629060
- Gastronorm nádoba GN 2/8 629061
- Gastronorm nádoba GN 2/3 629063
- Funkční miska 629733
- Flexibilní - posouvací miska 629739
- Designová odkapávací podložka 629726S
- Designová odkapávací podložka 629726COP
- Designová odkapávací podložka 629726EDM
- 2x2 Designová odkapávací podložka 629738EDM

- 2x2 Designová odkapávací podložka 629738S
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Adaptér pro drtič 629139
- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
- LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo 629024/L
- Amur 629014
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S

HORNÍ		SPODNÍ		
<b>CRISTADUR® GREEN LINE</b>				
○	PRPD150A DAY	1017,-	PRPD150U DAY	1034,-
●	PRPD150A DSK	1017,-	PRPD150U DSK	1034,-
●	PRPD150A NGT	1017,-	PRPD150U NGT	1034,-
●	PRPD150A TWI	1017,-	PRPD150U TWI	1034,-
●	PRPD150A IVY	1017,-	PRPD150U IVY	1034,-

## PREPSTATION D-150

NOVÉ

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 + 60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


**509 × 384 × 231 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:  
**1131 × 451 mm R21**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410053CHR)



**Volitelné příslušenství:**

- Viditelné části EDM 400053EDM
- Viditelné části WGO 400053WGO
- Viditelné části copper 400053COP
- Viditelné části copper Brushed 400053COB
- Viditelné části GUM 400053GUM
- Viditelné části GUM Brushed 400053GUB
- Viditelné části Puro 400053PUR
- Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410052CHR
- Multifunkční držák 629146
- Gastronorm nádoba GN 2/8 629060
- Gastronorm nádoba GN 2/8 629061
- Gastronorm nádoba GN 2/3 629063
- Funkční miska 629733
- Flexibilní - posouvací miska 629739
- Designová odkapávací podložka 629726S
- Designová odkapávací podložka 629726COP
- Designová odkapávací podložka 629726EDM
- 2x2 Designová odkapávací podložka 629738EDM

- 2x2 Designová odkapávací podložka 629738S
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Adaptér pro drtič 629139
- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
- LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo 629024/L
- Amur 629014
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S

DO ROVINY	
<b>CRISTADUR® GREEN LINE</b>	
○	PRPD150FB DAY 1120,-
●	PRPD150FB DSK 1120,-
●	PRPD150FB NGT 1120,-
●	PRPD150FB TWI 1120,-
●	PRPD150FB IVY 1120,-



Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.





# SIGNUS

Baterie **Dion** v barvě Puro ke dřezu **Signus D-100** v barvě Puro

široká škála designů



Jasně linie s integrovanými odkapávacími drážkami



Designový přepad

Hluboká dřezová nádoba  
(například pro plnění vysokých váz nebo hrnců)



Další příslušenství str. 120

**LED vpravo/vlevo**



(pouze C-150 vpravo)

**Krájecí deska dřevěná**



(629044)

**Odkapávací mřížka**



3 barvy

2 barvy

**Pohledové díly**



**Dávkovače saponátu**



Amur a Samo L pouze pro D-200

**Comfopush Rohová miska**





## SIGNUS D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**347 × 430 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**840 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:


**846 × 486 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **23 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410077CHR)



### Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400077EDM

Viditelné části WGO 400077WGO

Viditelné části copper 400077COP

Viditelné části copper Brushed  
400077COB

Viditelné části GUM 400077GUM

Viditelné části GUM Brushed 400077GUB

Viditelné části Puro 400077PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410076CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L



## SIGNUS D-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**347 × 430 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro uložení do roviny:


**855 × 495 mm R11**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **31 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410077CHR)



### Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400077EDM

Viditelné části WGO 400077WGO

Viditelné části copper 400077COP

Viditelné části copper Brushed  
400077COB

Viditelné části GUM 400077GUM

Viditelné části GUM Brushed 400077GUB

Viditelné části Puro 400077PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410076CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100A PUR	499,-	SIGD100U PUR	516,-
● SIGD100A MAG	499,-	SIGD100U MAG	516,-
● SIGD100A STO	499,-	SIGD100U STO	516,-
● SIGD100A BRO	499,-	SIGD100U BRO	516,-
● SIGD100A SIL	499,-	SIGD100U SIL	516,-

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100FB PUR	603,-
● SIGD100FB MAG	603,-
● SIGD100FB STO	603,-
● SIGD100FB BRO	603,-
● SIGD100FB SIL	603,-



## SIGNUS D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**478 × 430 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**980 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:


**986 × 486 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410077CHR)



### Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400077EDM

Viditelné části WGO 400077WGO

Viditelné části copper 400077COP

Viditelné části copper Brushed  
400077COB

Viditelné části GUM 400077GUM

Viditelné části GUM Brushed 400077GUB

Viditelné části Puro 400077PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410076CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka 629725S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100LA PUR	610,-	SIGD100LU PUR	627,-
● SIGD100LA MAG	610,-	SIGD100LU MAG	627,-
● SIGD100LA STO	610,-	SIGD100LU STO	627,-
● SIGD100LA BRO	610,-	SIGD100LU BRO	627,-
● SIGD100LA SIL	610,-	SIGD100LU SIL	627,-



## SIGNUS D-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**478 × 430 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro uložení do roviny:


**995 × 495 mm R11**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410077CHR)



### Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400077EDM

Viditelné části WGO 400077WGO

Viditelné části copper 400077COP

Viditelné části copper Brushed  
400077COB

Viditelné části GUM 400077GUM

Viditelné části GUM Brushed 400077GUB

Viditelné části Puro 400077PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410076CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

Designová odkapávací podložka 629725S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100LFB PUR	714,-
● SIGD100LFB MAG	714,-
● SIGD100LFB STO	714,-
● SIGD100LFB BRO	714,-
● SIGD100LFB SIL	714,-



## SIGNUS D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**344 × 430 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**980 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:

**986 × 486 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **15 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410067CHR)  
Miska (629043)

**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části EDM 400067EDM

Viditelné části WGO 400067WGO

Viditelné části copper 400067COP

Viditelné části copper Brushed  
400067COB

Viditelné části GUM 400067GUM

Viditelné části GUM Brushed 400067GUB

Viditelné části Puro 400067PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410066CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka


629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka



629725EDM

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L



## SIGNUS D-150

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**344 × 430 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro uložení do roviny:

**995 × 495 mm R11**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **23 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410067CHR)  
Miska (629043)

**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části EDM 400067EDM

Viditelné části WGO 400067WGO

Viditelné části copper 400067COP

Viditelné části copper Brushed  
400067COB

Viditelné části GUM 400067GUM

Viditelné části GUM Brushed 400067GUB

Viditelné části Puro 400067PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410066CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka


629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka



629725EDM

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD150A PUR	742,-	SIGD150U PUR	759,-
● SIGD150A MAG	742,-	SIGD150U MAG	759,-
● SIGD150A STO	742,-	SIGD150U STO	759,-
● SIGD150A BRO	742,-	SIGD150U BRO	759,-
● SIGD150A SIL	742,-	SIGD150U SIL	759,-

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD150FB PUR	846,-
● SIGD150FB MAG	846,-
● SIGD150FB STO	846,-
● SIGD150FB BRO	846,-
● SIGD150FB SIL	846,-



## SIGNUS D-200

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**378 × 430 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**


Výřez pro horní uložení:

**1140 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:

**1146 × 486 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **15 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410067CHR)

**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části EDM 400067EDM

Viditelné části WGO 400067WGO

Viditelné části copper 400067COP

Viditelné části copper Brushed  
400067COB

Viditelné části GUM 400067GUM

Viditelné části GUM Brushed 400067GUB

Viditelné části Puro 400067PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410066CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



## SIGNUS C-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**341 × 430 × 205 mm**

Orientace dřezu: **dřez**

**vpravo**

Výřez pro horní uložení: **dle**

**přiložené šablony**


Výřez pro spodní uložení:

**dle přiložené šablony**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410059CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části EDM 400059EDM

Viditelné části WGO 400059WGO

Viditelné části copper 400059COP

Viditelné části copper Brushed  
400059COB

Viditelné části GUM 400059GUM

Viditelné části GUM Brushed 400059GUB

Viditelné části Puro 400059PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410058CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629044

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● SIGD200A PUR	756,-	SIGD200U PUR	773,-
● SIGD200A MAG	756,-	SIGD200U MAG	773,-
● SIGD200A STO	756,-	SIGD200U STO	773,-
● SIGD200A BRO	756,-	SIGD200U BRO	773,-
● SIGD200A SIL	756,-	SIGD200U SIL	773,-

HORNÍ

SPODNÍ

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● SIGC150A PUR	892,-	SIGC150U PUR	909,-
● SIGC150A MAG	892,-	SIGC150U MAG	909,-
● SIGC150A STO	892,-	SIGC150U STO	909,-
● SIGC150A BRO	892,-	SIGC150U BRO	909,-
● SIGC150A SIL	892,-	SIGC150U SIL	909,-



Upozornění: Uvedená šířka skříňky se týká instalace v rohu. Pokud není dřez instalován v rohové skříni, lze použít skříňku 80 cm.







# TIA

Baterie **Tanos** v černé barvě ke dřezu **Tia D-100L** v provedení Silverstone




Patentovaný Perfect Drain pro méně znečištěných okrajů a více barvy v dřezové nádobě

Integrovaný stupeň k zavěšení a vložení multifunkčního příslušenství



Velkorysá dřezová nádoba (s prostorem pro velké kuchyňské náčiní)

**Volitelné příslušenství**  
7dílné sady funkčních misek  
629728




Další příslušenství str. 120

LED světla vpravo/vlevo, Induterm




Krájecí deska dřevěná



(629044)

Odkapávací mřížka, gastronomická nádoba



Pohledové díly



Comfopush







## TIA D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**372 × 427 × 198 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**846 × 486 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:


**836 × 476 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410079CHR)  
Funkční miska (set 7 kusů) (629728)  
Multifunkční držák (629727)



### Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400079EDM

Viditelné části WGO 400079WGO

Viditelné části copper 400079COP

Viditelné části copper Brushed

400079COB

Viditelné části GUM 400079GUM

Viditelné části GUM Brushed 400079GUB

Viditelné části Puro 400079PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410078CHR

Kráječ deska 629044

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L



## TIA D-100LS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**472 × 427 × 198 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**766 × 486 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:


**756 × 476 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410079CHR)  
Funkční miska (set 7 kusů) (629728)  
Multifunkční držák (629727)



### Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400079EDM

Viditelné části WGO 400079WGO

Viditelné části copper 400079COP

Viditelné části copper Brushed

400079COB

Viditelné části GUM 400079GUM

Viditelné části GUM Brushed 400079GUB

Viditelné části Puro 400079PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410078CHR

Kráječ deska 629044

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

HORNÍ

SPODNÍ

### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	TIAD100A PUR	633,-	TIAD100U PUR	650,-
●	TIAD100A MAG	633,-	TIAD100U MAG	650,-
●	TIAD100A STO	633,-	TIAD100U STO	650,-
●	TIAD100A BRO	633,-	TIAD100U BRO	650,-
●	TIAD100A SIL	633,-	TIAD100U SIL	650,-
○	TIAD100A POL	633,-	TIAD100U POL	650,-
●	TIAD100A BRY	633,-	TIAD100U BRY	650,-

HORNÍ

SPODNÍ

### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	TIAD100LSA PUR	711,-	TIAD100LSU PUR	727,-
●	TIAD100LSA MAG	711,-	TIAD100LSU MAG	727,-
●	TIAD100LSA STO	711,-	TIAD100LSU STO	727,-
●	TIAD100LSA BRO	711,-	TIAD100LSU BRO	727,-
●	TIAD100LSA SIL	711,-	TIAD100LSU SIL	727,-
○	TIAD100LSA POL	711,-	TIAD100LSU POL	727,-
●	TIAD100LSA BRY	711,-	TIAD100LSU BRY	727,-



## TIA D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**472 × 427 × 198 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**


Výřez pro horní uložení:

**986 × 486 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:

**976 × 476 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **20 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410079CHR)  
Funkční miska (set 7 kusů) (629728)  
Multifunkční držák (629727)

### Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400079EDM

Viditelné části WGO 400079WGO

Viditelné části copper 400079COP

Viditelné části copper Brushed

400079COB

Viditelné části GUM 400079GUM

Viditelné části GUM Brushed 400079GUB

Viditelné části Puro 400079PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410078CHR

Kráječ deska 629044

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	TIAD100LA PUR	731,-	TIAD100LU PUR	747,-
●	TIAD100LA MAG	731,-	TIAD100LU MAG	747,-
●	TIAD100LA STO	731,-	TIAD100LU STO	747,-
●	TIAD100LA BRO	731,-	TIAD100LU BRO	747,-
●	TIAD100LA SIL	731,-	TIAD100LU SIL	747,-
○	TIAD100LA POL	731,-	TIAD100LU POL	747,-
●	TIAD100LA BRY	731,-	TIAD100LU BRY	747,-



Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.






# TOLEDO

Baterie **Kavus** v provedení Gunmetal ke dřezu **Toledo D-100** v provedení Stone

široká škála designů



D-100XS

D-100

D-100L

D-150



Vytvarované okraje zadržují vodu a nečistoty v mycí zóně



Integrované jemné odkapávací drážky



Velké zaoblení




Prostorově nejúspornější model s odkapávací plochou

Nadčasový a puristický model

Další příslušenství str. 120

Krájecí deska dřevěná



(629044)

Odkapávací mřížka, gastronomická nádoba



Pohledové díly



Comfopush Rohová miska





## TOLEDO D-100XS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**335 × 432 × 175 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**600 × 480 mm R10**



Výřez pro spodní uložení:

**606 × 486 mm R18**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410061CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části EDM 400061EDM

Viditelné části WGO 400061WGO

Viditelné části copper 400061COP

Viditelné části copper Brushed 400061COB

Viditelné části GUM 400061GUM

Viditelné části GUM Brushed 400061GUB

Viditelné části Puro 400061PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410060CHR

2x2 Designová odkapávací podložka 629724S

2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka 629725COP

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM



## TOLEDO D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**385 × 432 × 175 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**840 × 480 mm R10**



Výřez pro spodní uložení:

**846 × 486 mm R18**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410061CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části EDM 400061EDM

Viditelné části WGO 400061WGO

Viditelné části copper 400061COP

Viditelné části copper Brushed 400061COB

Viditelné části GUM 400061GUM

Viditelné části GUM Brushed 400061GUB

Viditelné části Puro 400061PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410060CHR

2x2 Designová odkapávací podložka 629724S

2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka 629725COP

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

HORNÍ

SPODNÍ

### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● TOLD100XSA PUR	454,-	TOLD100XSU PUR	471,-
● TOLD100XSA MAG	454,-	TOLD100XSU MAG	471,-
● TOLD100XSA STO	454,-	TOLD100XSU STO	471,-
● TOLD100XSA BRO	454,-	TOLD100XSU BRO	471,-
● TOLD100XSA SIL	454,-	TOLD100XSU SIL	471,-

HORNÍ

SPODNÍ

### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● TOLD100A PUR	480,-	TOLD100U PUR	497,-
● TOLD100A MAG	480,-	TOLD100U MAG	497,-
● TOLD100A STO	480,-	TOLD100U STO	497,-
● TOLD100A BRO	480,-	TOLD100U BRO	497,-
● TOLD100A SIL	480,-	TOLD100U SIL	497,-



## TOLEDO D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**485 × 432 × 175 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**980 × 480 mm R10**



Výřez pro spodní uložení:

**986 × 486 mm R18**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410061CHR)



### Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400061EDM

Viditelné části WGO 400061WGO

Viditelné části copper 400061COP

Viditelné části copper Brushed  
400061COB

Viditelné části GUM 400061GUM

Viditelné části GUM Brushed 400061GUB

Viditelné části Puro 400061PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410060CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM



## TOLEDO D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**350 × 432 × 175 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**980 × 480 mm R10**



Výřez pro spodní uložení:

**986 × 486 mm R18**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410063CHR)



### Volitelné příslušenství:

Viditelné části EDM 400063EDM

Viditelné části WGO 400063WGO

Viditelné části copper 400063COP

Viditelné části copper Brushed  
400063COB

Viditelné části GUM 400063GUM

Viditelné části GUM Brushed 400063GUB

Viditelné části Puro 400063PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410062CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, EDM 420016EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO


Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

HORNÍ		SPODNÍ	
<b>CRISTADUR® CLASSIC LINE</b>			
● TOLD100LA PUR	533,-	TOLD100LU PUR	550,-
● TOLD100LA MAG	533,-	TOLD100LU MAG	550,-
● TOLD100LA STO	533,-	TOLD100LU STO	550,-
● TOLD100LA BRO	533,-	TOLD100LU BRO	550,-
● TOLD100LA SIL	533,-	TOLD100LU SIL	550,-


HORNÍ		SPODNÍ	
<b>CRISTADUR® CLASSIC LINE</b>			
● TOLD150A PUR	610,-	TOLD150U PUR	627,-
● TOLD150A MAG	610,-	TOLD150U MAG	627,-
● TOLD150A STO	610,-	TOLD150U STO	627,-
● TOLD150A BRO	610,-	TOLD150U BRO	627,-
● TOLD150A SIL	610,-	TOLD150U SIL	627,-





# WATERFALL

Baterie **SC-520** v barvě Rouge ke dřezu **Waterfall D-100** v provedení Berry





D-100



D-150



Čistý design



Designový přepad




Jedinečný design

Další příslušenství str. 120

LED světla vlevo/vpravo



Dřevěná krájecí deska



(629044)

Odkapávací mřížka, gastronomická nádoba




3 barvy

2 barvy

Pohledové díly



Dávkovače saponátu



(Amur, Samo L pouze s D-150)

Comfopush  
Rohová miska







## WATERFALL D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**354 × 435 × 184 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**


Výřez pro horní uložení:

**840 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:

**846 × 486 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **25 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410077CHR)

**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části EDM 400077EDM

Viditelné části WGO 400077WGO

Viditelné části copper 400077COP

Viditelné části copper Brushed

400077COB

Viditelné části GUM 400077GUM

Viditelné části GUM Brushed 400077GUB

Viditelné části Puro 400077PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410076CHR

Krájecí deska 629044

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S


Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L



## WATERFALL D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**332 × 435 × 184 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**


Výřez pro horní uložení:

**980 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:

**986 × 486 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **22 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410067CHR)

**Volitelné příslušenství:**

Viditelné části EDM 400067EDM

Viditelné části WGO 400067WGO

Viditelné části copper 400067COP

Viditelné části copper Brushed

400067COB

Viditelné části GUM 400067GUM

Viditelné části GUM Brushed 400067GUB

Viditelné části Puro 400067PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410066CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● WATD100A PUR	533,-	WATD100U PUR	550,-
● WATD100A MAG	533,-	WATD100U MAG	550,-
● WATD100A STO	533,-	WATD100U STO	550,-
● WATD100A BRO	533,-	WATD100U BRO	550,-
● WATD100A SIL	533,-	WATD100U SIL	550,-
○ WATD100A POL	533,-	WATD100U POL	550,-
● WATD100A BRY	533,-	WATD100U BRY	550,-

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● WATD150A PUR	679,-	WATD150U PUR	696,-
● WATD150A MAG	679,-	WATD150U MAG	696,-
● WATD150A STO	679,-	WATD150U STO	696,-
● WATD150A BRO	679,-	WATD150U BRO	696,-
● WATD150A SIL	679,-	WATD150U SIL	696,-
○ WATD150A POL	679,-	WATD150U POL	696,-
● WATD150A BRY	679,-	WATD150U BRY	696,-

Upozornění: Osazení je možné i do skříňky velikosti 45 cm, pokud provedete výřez do boční stěny skříňky.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.

# CRISTALITE®

## Dřezy



# CRISTALITE®

## Barvy

### CRISTALITE® BASIC LINE

Díky široké škále barevných odstínů materiálu CRISTALITE® lze kombinovat nejrůznější povrchy a barvy. Dřez tak jako výrazný barevný prvek doplňuje různé styly zařízení kuchyně.




**Nero** GNE (13)



**Onyx** GON (10)



**Asphalt** GAS (43)



**Croma** GCR (49)

# CRISTALITE®

## Dřezy

40

MANHATTAN D-100XS



Ⓐ  
Ⓤ

s. 67

45

FORMHAUS D-100S



Ⓐ  
Ⓤ

s. 61

50

LIMA D-100S



Ⓐ  
Ⓤ

s. 65

60

FORMHAUS D-100LS



Ⓐ  
Ⓤ

s. 62

FORMHAUS D-100



Ⓐ  
Ⓤ

s. 61

MANHATTAN D-100



Ⓐ  
Ⓤ

s. 68

FORMHAUS D-100L



Ⓐ  
Ⓤ

s. 62

MANHATTAN D-100S



Ⓐ  
Ⓤ

s. 67

NEMO N-100S



Ⓐ  
Ⓤ

s. 71

FORMHAUS D-150L



Ⓐ  
Ⓤ

s. 63

MANHATTAN R-100



Ⓐ  
Ⓤ

s. 69

MANHATTAN D-100LS



Ⓐ  
Ⓤ

s. 68

TYPOS D-100S



Ⓐ  
Ⓤ

s. 73

MANHATTAN D-100L



Ⓐ  
Ⓤ

s. 69

TYPOS D-100



Ⓐ  
Ⓤ

s. 73

NEMO N-100



Ⓐ  
Ⓤ

s. 71

TYPOS D-150S



Ⓐ  
Ⓤ

s. 74





# FORMHAUS

Baterie **Cosmo** v barvě Chrom ke dřezu **Formhaus D-100** v provedení Asphalt

Široká škála designů



D-100S

D-100

D-100LS

D-100L


D-150L



Integrované  
odkapávací drážky



Vytvarované  
okraje  
zadržují vodu a nečistoty  
v mycí zóně



Velké zaoblení

Další příslušenství str. 120

LED  
vlevo/vpravo



Krájecí deska  
dřevěná



(629044)


Krytka odtoku  
Wastecap



Rohová miska



(629733)



## FORMHAUS D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**340 × 420 × 190 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**


Výřez pro horní uložení:

**760 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:

**766 × 486 mm R13**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **21 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku (629871)

**Volitelné příslušenství:**

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem  
629870

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
● FOMD100SA GNE	324,-	FOMD100SU GNE	341,-
● FOMD100SA GON	324,-	FOMD100SU GON	341,-
● FOMD100SA GAS	324,-	FOMD100SU GAS	341,-
● FOMD100SA GCR	324,-	FOMD100SU GCR	341,-



## FORMHAUS D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**335 × 420 × 190 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**


Výřez pro horní uložení:

**840 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:

**846 × 486 mm R13**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **28 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku  
(629899)

**Volitelné příslušenství:**

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem  
629872

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
● FOMD100A GNE	332,-	FOMD100U GNE	348,-
● FOMD100A GON	332,-	FOMD100U GON	348,-
● FOMD100A GAS	332,-	FOMD100U GAS	348,-
● FOMD100A GCR	332,-	FOMD100U GCR	348,-



## FORMHAUS D-100LS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**480 × 420 × 190 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**760 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:

**766 × 486 mm R13**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku (629871)

**Volitelné příslušenství:**

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem  
629870

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733


Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095



## FORMHAUS D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**480 × 420 × 190 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**980 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:

**986 × 486 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku (629871)

**Volitelné příslušenství:**

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem  
629870

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733


Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095



HORNÍ

SPODNÍ

**CRISTALITE® BASIC LINE**

● FOMD100LSA GNE	456,-	FOMD100LSU GNE	473,-
● FOMD100LSA GON	456,-	FOMD100LSU GON	473,-
● FOMD100LSA GAS	456,-	FOMD100LSU GAS	473,-
● FOMD100LSA GCR	456,-	FOMD100LSU GCR	473,-

HORNÍ

SPODNÍ

**CRISTALITE® BASIC LINE**

● FOMD100LA GNE	395,-	FOMD100LU GNE	411,-
● FOMD100LA GON	395,-	FOMD100LU GON	411,-
● FOMD100LA GAS	395,-	FOMD100LU GAS	411,-
● FOMD100LA GCR	395,-	FOMD100LU GCR	411,-





## FORMHAUS D-150L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**360 × 420 × 190 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**



Výřez pro horní uložení:

**980 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:

**986 × 486 mm R13**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **22 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku  
(629877)

**Volitelné příslušenství:**

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem  
629876

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

### CRISTALITE® BASIC LINE

● FOMD150LA GNE	395,-	FOMD150LU GNE	411,-
● FOMD150LA GON	395,-	FOMD150LU GON	411,-
● FOMD150LA GAS	395,-	FOMD150LU GAS	411,-
● FOMD150LA GCR	395,-	FOMD150LU GCR	411,-






# LIMA



Baterie **Metis** v barvě Chrom na dřezu **Lima D-100S** v provedení Onyx



D-100S



Velmi jemné odkapávací drážky  
snadno čitelné drážky podporují  
odtok vody




Puristický design  
hladké povrchy se setkávají  
se strukturovanou odkapávací  
plochou

Nadčasový design reduko-  
vaný na to nejnútnejší

**Další příslušenství str. 120**

**Krájecí deska  
dřevěná**



(629044)

**Wastecap**



**Rohová  
miska**



(629733)



## LIMA D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**380 × 428 × 165 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**



Výřez pro horní uložení:

**760 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:

**715 × 436 mm R24**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **27 mm**



Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku  
(629899)

**Volitelné příslušenství:**

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem  
629898

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

HORNÍ

SPODNÍ

### CRISTALITE® BASIC LINE


● LIMD100SA GNE	291,-	LIMD100SU GNE	308,-
● LIMD100SA GON	291,-	LIMD100SU GON	308,-
● LIMD100SA GAS	291,-	LIMD100SU GAS	308,-
● LIMD100SA GCR	291,-	LIMD100SU GCR	308,-



# MANHATTAN

Baterie **SC-520** v barvě Asphalt ke dřezu **Manhattan D-100S** v provedení Asphalt

široká škála designů



D-100XS

D-100S




D-100

D-100LS


D-100L

R-100 jako  
kulatá dřezová nádoba

D-100, D-100LS  
extra hluboké a široké  
odtokové drážky

Designový  
přepad

Malé zaoblení



Čistý design


195 mm

Další příslušenství str. 120

LED  
světla



Krájecí deska



D-100XS, D-100S,  
D-100, D-100LS

Dávkovače saponátu



Krytka odtoku  
Wastecap



Comfopush



Rohová  
miska



(G29733)  
Ne R-100



## MANHATTAN D-100XS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **40 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**312 × 440 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**620 × 490 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:

**624 × 494 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410073CHR)

**Volitelné příslušenství:**

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou 410072CHR

Krájecí deska 629052

Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R


LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO



Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S



## MANHATTAN D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**365 × 448 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**670 × 490 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:

**674 × 494 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410073CHR)

**Volitelné příslušenství:**

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou 410072CHR

Krájecí deska 629052

Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R


LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO



Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

### CRISTALITE® BASIC LINE

● MAND100XSA GNE	326,-	MAND100XSU GNE	343,-
● MAND100XSA GON	326,-	MAND100XSU GON	343,-
● MAND100XSA GAS	326,-	MAND100XSU GAS	343,-
● MAND100XSA GCR	326,-	MAND100XSU GCR	343,-

HORNÍ

SPODNÍ

### CRISTALITE® BASIC LINE

● MAND100SA GNE	357,-	MAND100SU GNE	374,-
● MAND100SA GON	357,-	MAND100SU GON	374,-
● MAND100SA GAS	357,-	MAND100SU GAS	374,-
● MAND100SA GCR	357,-	MAND100SU GCR	374,-

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 45 cm.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 50 cm.



## MANHATTAN D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**386 × 436 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**630 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:

**634 × 484 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku (629871)

### Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem  
629870

Krájecí deska 629044


Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L



## MANHATTAN D-100LS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**465 × 436 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**760 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:

**764 × 484 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku (629871)

### Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem  
629870

Krájecí deska 629044


Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L



HORNÍ		SPODNÍ		
<b>CRISTALITE® BASIC LINE</b>				
●	MAND100A GNE	363,-	MAND100U GNE	380,-
●	MAND100A GON	363,-	MAND100U GON	380,-
●	MAND100A GAS	363,-	MAND100U GAS	380,-
●	MAND100A GCR	363,-	MAND100U GCR	380,-

HORNÍ		SPODNÍ		
<b>CRISTALITE® BASIC LINE</b>				
●	MAND100LSA GNE	395,-	MAND100LSU GNE	412,-
●	MAND100LSA GON	395,-	MAND100LSU GON	412,-
●	MAND100LSA GAS	395,-	MAND100LSU GAS	412,-
●	MAND100LSA GCR	395,-	MAND100LSU GCR	412,-



## MANHATTAN D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**500 × 446 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**



Výřez pro horní uložení:

**980 × 490 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:

**984 × 494 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **21mm**



Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410073CHR)

**Volitelné příslušenství:**

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou 410072CHR

Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

HORNÍ

SPODNÍ

**CRISTALITE® BASIC LINE**

● MAND100LA GNE	411,-	MAND100LU GNE	428,-
● MAND100LA GON	411,-	MAND100LU GON	428,-
● MAND100LA GAS	411,-	MAND100LU GAS	428,-
● MAND100LA GCR	411,-	MAND100LU GCR	428,-



## MANHATTAN R-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**390 × 347 × 195 mm**

Orientace dřezu: **pevně**

**daná**

Výřez pro horní uložení: **dle**

**příložené šablony**



Výřez pro spodní uložení:

**dle příložené šablony**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410095CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou 410094CHR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

**CRISTALITE® BASIC LINE**

● MANR100A GNE	344,-	MANR100U GNE	360,-
● MANR100A GON	344,-	MANR100U GON	360,-
● MANR100A GAS	344,-	MANR100U GAS	360,-
● MANR100A GCR	344,-	MANR100U GCR	360,-



# NEMO

Baterie **Daja** v barvě Chrom ke dřezu **Nemo N-100S** v provedení Onyx



N-100S

N-100



Integrovaný okraj pro baterii s přídatnými otvory k ergonomickému umístění baterie, dávkovače saponátu nebo mýdla a otočného ovládání




Integrovaný stupeň k zavěšení a vložení multifunkčního příslušenství

## Další příslušenství str. 120

**LED světla**



**Krájecí deska**



(629159)

**Funkční miska**



(629017)

**Gastronomická nádoba**



**Dávkovače saponátu**



**Krytka odtoku Wastecap**



**Comfopush**



**Rohová miska**



(629733)





## NEMO N-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**434 × 364 × 180 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení: **470 × 490 mm R10**

Výřez pro spodní uložení: **434 × 454 mm R16**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410061CHR)

**Volitelné příslušenství:**

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410060CHR

Krájecí deska 629159

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Multifunkční držák 629151

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Miska 629017

Funkční miska 629733



Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo



629024/R  
Amur 629014  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S



## NEMO N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**514 × 358 × 180 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení: **552 × 490 mm R10**

Výřez pro spodní uložení: **514 × 454 mm R15**

Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410061CHR)

**Volitelné příslušenství:**

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410060CHR

Krájecí deska 629159

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Multifunkční držák 629151

Gastronorm nádoba GN 2/8 629060

Gastronorm nádoba GN 2/8 629061

Gastronorm nádoba GN 2/3 629063

Miska 629017

Funkční miska 629733



Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo



629024/R  
Amur 629014  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

### CRISTALITE® BASIC LINE

● NEMN100SA GNE	347,-	NEMN100SU GNE	364,-
● NEMN100SA GON	347,-	NEMN100SU GON	364,-
● NEMN100SA GAS	347,-	NEMN100SU GAS	364,-
● NEMN100SA GCR	347,-	NEMN100SU GCR	364,-

HORNÍ

SPODNÍ

### CRISTALITE® BASIC LINE

● NEMN100A GNE	404,-	NEMN100U GNE	421,-
● NEMN100A GON	404,-	NEMN100U GON	421,-
● NEMN100A GAS	404,-	NEMN100U GAS	421,-
● NEMN100A GCR	404,-	NEMN100U GCR	421,-

Upozornění: Spodní uložení do 50 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.


Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.



# TYPOS


Baterie **Metis** v barvě Chrom ke dřezu **Typos D-100S** v provedení Nero



D-100S

D-100



D-150S



**Vytvarované okraje**  
zadržují vodu a nečistoty  
v mycí zóně



**Hluboká dřezová nádoba**  
např. pro plnění vysokých váz nebo hrnců




**Snížená oblast přepadu**  
např. pro vylití tekutých zbytků

**Další příslušenství str. 120**

**LED světla vlevo/vpravo**



**Krájecí deska dřevěná**



D-100

(629044)


**Krytka odtoku Wastecap**



**Rohová miska**



(629733)



## TYPOS D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**



Vnitřní rozměr dřezu:  
**329 × 364 × 200 mm**

Orientace dřezu:  
**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:  
**840 × 415 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:  
**846 × 421 mm R13**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **26 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku  
(629899)

**Volitelné příslušenství:**

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem  
629872

Funkční miska 629733


Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095



## TYPOS D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**



Vnitřní rozměr dřezu:  
**329 × 429 × 200 mm**

Orientace dřezu:  
**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:  
**840 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:  
**846 × 486 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **26 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku  
(629899)

**Volitelné příslušenství:**

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem  
629872

Krájecí deska 629044

Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB


Samo L PUR 629174S

Diamantový vrták SB Light 629095

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	TYPD100SA GNE	296,-	TYPD100SU GNE 311,-
●	TYPD100SA GON	296,-	TYPD100SU GON 311,-
●	TYPD100SA GAS	296,-	TYPD100SU GAS 311,-
●	TYPD100SA GCR	296,-	TYPD100SU GCR 311,-

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	TYPD100A GNE	359,-	TYPD100U GNE 376,-
●	TYPD100A GON	359,-	TYPD100U GON 376,-
●	TYPD100A GAS	359,-	TYPD100U GAS 376,-
●	TYPD100A GCR	359,-	TYPD100U GCR 376,-

Upozornění: Při použití obou otvorů na jedné straně je potřeba skříňka 60 cm.



## TYPOS D-150S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**363 × 364 × 200 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**


Výřez pro horní uložení:

**840 × 415 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:

**846 × 421 mm R13**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **21 mm**



Vytvoření otvorů: **629004**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem  
(629881)

**Volitelné příslušenství:**

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem  
629880

Funkční miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Diamantový vrták SB Light 629095

HORNÍ

SPODNÍ

### CRISTALITE® BASIC LINE

●	TYPD150SA GNE	343,-	TYPD150SU GNE	360,-
●	TYPD150SA GON	343,-	TYPD150SU GON	360,-
●	TYPD150SA GAS	343,-	TYPD150SU GAS	360,-
●	TYPD150SA GCR	343,-	TYPD150SU GCR	360,-






# SCHOCK

## Baterie



# Barevné Baterie

## GRANITOVÁ TECHNIKA



## BARVENÉ


Perfektní kombinace s našimi černými dřezy a pohledovými díly



# JEDINEČNÉ VLASTNOSTI

## BAREVNÉ VARIANTY PVD

## FILTROVANÁ VODA



OBSOVEN



**DION**  
s. 92

CD  
GUB COB CHR  
WGO COP GUM



OBSOVEN



**LAIOS**  
s. 102

CD  
GUB COB EDM  
WGO COP GUM



OBSOVEN



**ARES**  
s. 91

PUR EDM



OBSOVEN



**KAVUS**  
s. 100

PUR  
GUB COB EDM  
WGO COP GUM



**RESI**  
s. 106

EDM  
WGO



**VITUS**  
s. 129

PUR EDM



OBSOVEN



**KETO**  
s. 101

PUR  
GUB COB EDM  
WGO COP GUM

COB

GUB

Copper  
Brushed

Gunmetal  
Brushed

CHR

EDO

EDM

WGO

COP

GUM

SW

PUR

CT

CD

GL

Chrom

Nereový  
vzhled

Masivní  
nerezová ocel

White Gold

Copper  
Gunmetal budou  
v průběhu roku nahrazeny  
variantami Brushed.

Černá  
nebo bílá

Puro

CRISTALITE®

CRISTADUR®

Green  
Line





# JEDINEČNÉ VLASTNOSTI

GRANITOVÁ TECHNIKA

MONTÁŽ PŘED OKNO

NÍZKOTLAK



**SC-90**  
s. 107

OBNOVEN

CT CD

**SC-530**  
s. 111

OBNOVEN

CT CD

**ALTOS W**  
s. 86

EDM

**ALTOS ND**  
s. 84

EDM

**SC-510**  
s. 108

OBNOVEN

CT CD

**SC-540**  
s. 112

OBNOVEN

CT CD

**EPOS W**  
s. 96

PUR CHR

**SC-510 ND**  
s. 109

OBNOVEN

CT CD

**SC-510 ND**  
s. 109

OBNOVEN

CT CD

**SC-550**  
s. 113

OBNOVEN

CT CD

**LAIOS W**  
s. 103

EDM

**EPOS ND**  
s. 95

PUR CHR

**SC-520**  
s. 110

OBNOVEN

CT CD

**EPOS W ND**  
s. 96

PUR CHR

Filtrovaná voda

s pevným rámečkem



s vyťahovací koncovkou

vyťahovací sprcha

Nízkotlak

Montáž před okno

# CHROM A BARVA



**COSMO**  
s. 90



**SC-90**  
s. 107



**GOTA**  
s. 99



**FONOS**  
s. 98



**DAJA**  
s. 91



**SC-510**  
s. 108



**SC-520**  
s. 111



**SC-530**  
s. 111



**DION**  
s. 92



**SC-510 ND**  
s. 109



**METIS**  
s. 104



**COB**

Copper  
Brushed

**GUB**

Gunmetal  
Brushed

**CHR**

Chrom

**EDO**

Nereový  
vzhled

**EDM**

Masivní  
nerezová ocel

**WGO**

White Gold

**COP**

Copper  
Méděná + Gunmetal budou  
v průběhu roku nahrazeny  
variantami Brushed.

**GUM**

Gunmetal

**SW**

Černá  
nebo bílá

**PUR**

Puro

**CT**

CRISTALITE®


**CD**

CRISTADUR®

**GL**

Green  
Line

# CHROM A BARVA



OBNOVEN



**EPOS**  
s. 95

CT CD  
EDO CHR



OBNOVEN



**SC-550**  
s. 114

LOW CT CD



**EPOS W**  
s. 96

PUR CHR



**PIEGA**  
s. 105

CD  
CHR



OBNOVEN



**SC-540**  
s. 112

LOW CT CD



Filtrovaná voda



s pevným ramínkem



s vytahovací koncovkou



vytahovací sprcha





Nízkotlak



Montáž před okno

# CELONEREZOVÉ A BARVA



**ALTOS**  
s. 84



PUR EDM



**ARES**  
s. 87



PUR EDM



**TALIA**  
s. 115



S  
EDM



**KETO**  
s. 101



PUR  
GUB COB EDM  
GUM COP WGO



**ALTOS S**  
s. 85



PUR EDM



**CONOS**  
s. 88



EDM



**LAIOS**  
s. 102



CD  
GUB COB EDM  
GUM COP WGO



**ALTOS W**  
s. 86




EDM



**CONOS PRO**  
s. 89



EDM



**EVINAS**  
s. 97



EDM



**KAVUS**  
s. 100



PUR  
GUB COB EDM  
WGO COP GUM



**TALINOS**  
s. 115



S  
EDM



**VITUS**  
s. 129



PUR EDM

CHR

Chrom

EDO

Nerezový  
vzhled

EDM

Masivní  
nerezová ocel

WGO

White Gold

COP

Copper  
Měděná + Gunmetal budou  
v průběhu roku nahrazeny  
variantami Brushed.

GUM

Gunmetal

S/W

Černá  
nebo bílá

PUR

Puro

CT

CRISTALITE®

CD

CRISTADUR®

Green  
Line

# CELONEREZOVÉ A BARVA



**RESI**  
S. 106

EDM  
WGO



**SINA**  
S. 113

EDM



Filtrovaná voda



s pevným ramínkem



s vytahovací koncovkou



vytahovací sprcha



Nízkotlak





Montáž před okno




## ALTOS

### PEVNÁ KONCOVKA



## ALTOS

### VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahore**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

#### PEVNÁ KONCOVKA

#### VÝSUVNÁ KONCOVKA

##### METALICKÉ


● 529000 EDM	297,-	529120 EDM	329,-
--------------	-------	------------	-------

##### METALICKÉ NÍZKOTLAK

⚡ ● 529003 EDM	307,-	529123 EDM	350,-
----------------	-------	------------	-------

##### CD CLASSIC LINE

● 529000 PUR	328,-	529120 PUR	362,-
--------------	-------	------------	-------



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **120°**



Pozice páky: **nahore**

Délka sprchové hadice: **550 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX



Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.




Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.

Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.




## ALTOS S

PEVNÁ KONCOVKA



## ALTOS S

VÝSUVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCOVKA	
<b>METALICKÉ</b>			
● 530000 EDM	240,-	530120 EDM	293,-
<b>CD CLASSIC LINE</b>			
● 530000 PUR	265,-	530120 PUR	322,-



Přípojovací hadička: **800 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**


Délka sprchové hadice: **750 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/5





- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/4
- 6 628741XXX
- 7 628740/5






## ALTOS W

PEVNÁ KONCOVKA



## ALTOS W

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**


Vlastnosti: **Montáž před okno, Tichý perlátor**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 529005 EDM 293,- | 529125 EDM 340,-



Přípojovací hadička: **800 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**


Délka sprchové hadice: **700 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Tichý perlátor**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5



- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5
- 6 628786/4
- 7 628741EDM




Poznámka: Baterii Altos W je možné vysunout a položit bokem pomocí bajonetového uzávěru. Při položení se výška baterie pohybuje okolo 45-54 mm v závislosti na pozici ovládací páky.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.

Poznámka: Baterii Altos W je možné vysunout a položit bokem pomocí bajonetového uzávěru. Při položení se výška baterie pohybuje okolo 45-54 mm v závislosti na pozici ovládací páky.





**ARES -  
FILTROVANÁ VODA**

PEVNÁ KONCOVKA


PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 561000 EDM 251,-

CD CLASSIC LINE

● 561027 PUR 294,-




Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**


Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Pitná voda, Barevná varianta galvanický (PUR)**

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/4XXX
- 6 628748/6
- 7 628748/5
- 8 628748/40XXX








Montáž před  
okno  
**Altos W**






## CONOS

### PEVNÁ KONCOVKA



## CONOS

### VÝSUVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Tichý perlátor**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5




PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 528000 EDM 317,- | 528120 EDM 358,-



Přípojovací hadička: **800 mm**


Úhel otáčení: **130°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **550 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628742EDM






## CONOS PRO



### PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**

#### PEVNÁ KONCOVKA

#### METALICKÉ

528006 EDM 406,-



- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628783/1EDM







## COSMO

### PEVNÁ KONCOVKA



## COSMO

### VÝSUVNÁ KONCOVKA



#### PEVNÁ KONCOVKA

#### VÝSUVNÁ KONCOVKA

#### METALICKÉ

● 525001 CHR	118,-	525122 CHR	135,-
--------------	-------	------------	-------

#### CT BASIC LINE

● 525001 GNE	143,-	525122 GNE	182,-
● 525001 GON	143,-	525122 GON	182,-
● 525001 GAS	143,-	525122 GAS	182,-
● 525001 GCR	143,-	525122 GCR	182,-

Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnost: **Barevná varianta lakované**

Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **140°**



Pozice páky: **nahoře**

Délka sprchové hadice: **600 mm**

Vlastnosti: **Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta lakované**

- 1 628734/1
- 2 628804/2
- 3 628734/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628734/8


- 1 628734/1
- 2 628735/3
- 3 628735/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628735/4
- 7 628735/7XXX





## DAJA

### PEVNÁ KONCOVKA








Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahoře**


Vlastnost: **Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628790/XXX
- 2 628790/7
- 3 628790/2
- 4 628790/1
- 5 628790/3
- 6 628790/5



## DAJA

### VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**

Délka sprchové hadice: **700 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628791/7
- 2 628790/XXX
- 3 628791/CHR
- 4 628791/2
- 5 628790/1
- 6 628791/3
- 7 628791/6
- 8 628791/4






OBNOVEN



## DION

### PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **500 mm**

Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahore**

Vlastnost: **Barevné varianty PVD, prášková metoda**

#### PEVNÁ KONCOVKA

##### METALICKÉ


●	510000	CHR	482,-
●	510000	WGO	652,-
●	510000	COP	652,-
●	510000	COB	652,-
●	510000	GUM	652,-
●	510000	GUB	652,-

##### CD CLASSIC LINE

●	510000	PUR	564,-
●	510000	MAG	564,-


Méděná + Gunmetal budou v průběhu roku nahrazeny variantami Brushed.

#### VÝSUVNÁ KONCOVKA



## DION

### VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **500 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahore**


Délka sprchové hadice: **600 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774XXX
- 5 628743/4XXX



- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774CHR
- 5 628774/4
- 6 628774/6
- 7 628774/5



Poznámka: U barev WGO, COP a GUM je baterie celobarevná. U barev PUR a MAG jsou spodní kroužek, ovládací páka a kryt perlátoru v chromovém provedení.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.

Poznámka: V barevném provedení PUR a MAG je spodní kroužek, ovládací páka a sprchová hlavice v chromovém provedení.








DION




## EPOS

### PEVNÁ KONCOVKA



## EPOS

### VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Vlastnost: **Barevné varianty galvanický (PUR), lakované**

#### PEVNÁ KONCOVKA

#### VÝSUVNÁ KONCOVKA

#### CT BASIC LINE

● 540000 GNE	201,-	540120 GNE	238,-
● 540000 GON	201,-	540120 GON	238,-
● 540000 GAS	201,-	540120 GAS	238,-
● 540000 GCR	201,-	540120 GCR	238,-



Přípojovací hadička: **450 mm**



Úhel otáčení: **180°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **350 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevné varianty galvanický (PUR), lakované**

- 1 628737/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX







## SCHOCK



OBNOVEN

EPOS


PEVNÁ KONCOVKA



OBNOVEN


EPOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**  
 Úhel otáčení: **360°**  
 Pozice páky: **vpravo**  
 Vlastnost: **Barevné varianty galvanický (PUR), lakované**

- 1 628737/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX



## PEVNÁ KONCOVKA

## VÝSUVNÁ KONCOVKA

## METALICKÉ

●	540000 CHR	185,-	540120 CHR	221,-
●	540000 EDO	231,-	540120 EDO	265,-

NOVĚ

## METALICKÉ NÍZKOTLAK


⚡	●	540003 CHR	213,-	540123 CHR	275,-
---	---	------------	-------	------------	-------

## CD CLASSIC LINE

●	540027 PUR	221,-	540127 PUR	263,-
●	540027 MAG	221,-	540127 MAG	263,-
●	540027 STO	221,-	540127 STO	263,-
●	540027 BRO	221,-	540127 BRO	263,-
●	540027 SIL	221,-	540127 SIL	263,-
○	540027 POL	221,-	540127 POL	263,-


## CD CLASSIC LINE NÍZKOTLAK

⚡	●	540003 PUR	255,-	540123 PUR	329,-
---	---	------------	-------	------------	-------



Přípojovací hadička: **450 mm**  
 Úhel otáčení: **180°**  
 Pozice páky: **vpravo**  
 Délka sprchové hadice: **350 mm**  
 Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevné varianty galvanický (PUR), lakované**

- 1 628737/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX
- 6 628736/6
- 7 628739XXX



Poznámka: Tento podrobný náčrtek zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.



Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.

Poznámka: Tento podrobný náčrtek zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.





## EPOS W

### PEVNÁ KONCOVKA



## EPOS W

### VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **750 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Montáž před okno, Barevná varianta galvanický (PUR)**

#### PEVNÁ KONCOVKA

#### VÝSUVNÁ KONCOVKA

##### METALICKÉ

540005 CHR 204,- | 540125 CHR 242,-

##### METALICKÉ NIEDERDRUCK



540008 CHR 244,- | 540128 CHR 291,-

##### CD CLASSIC LINE

540005 PUR 242,- | 540125 PUR 289,-

##### CD CLASSIC LINE NÍZKOTLAK

540008 PUR 291,- | 540128 PUR 347,-




Přípojovací hadička: **750 mm**

Úhel otáčení: **180°**


Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **500 mm**  
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Barevná varianta galvanický (PUR)**

- 1 628809/2
- 2 628809/3
- 3 628736XXX
- 4 628737/1
- 5 628809/5XXX



- 1 628809/8
- 2 628809/3
- 3 628736/6
- 4 628736XXX
- 5 628737/1
- 6 628809/5XXX
- 7 628739XXX



Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.



Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.

Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.




**EVINAS**

PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**  
 Úhel otáčení: **360°**  
 Pozice páky: **nahoře**  
 Vlastnost: **Tichý perlátor**


- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628794EDM
- 5 628740/5
- 6 628794/8



**EVINAS**


VÝSUVNÁ KONCOVKA



PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCOVKA	
<b>METALICKÉ</b>			
● 577000 EDM	179,-	577120 EDM	205,-



Přípojovací hadička: **450 mm**  
 Úhel otáčení: **120°**  
 Pozice páky: **nahoře**  
 Délka sprchové hadice: **600 mm**  
 Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**


- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628795/3
- 4 628795EDM
- 5 628795/7
- 6 628795/6





## FONOS

### PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **oboustranný**

Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta lakované**

#### PEVNÁ KONCOVKA

##### METALICKÉ

538000 CHR 189,-

##### CT BASIC LINE


538000 GNE 205,-

538000 GON 205,-

538000 GAS 205,-

538000 GCR 205,-

- 1 628736/1
- 2 628736/2
- 3 628734/3
- 4 628736XXX
- 5 628737/5









## SCHOCK




## GOTA

## PEVNÁ KONCOVKA



## GOTA

## VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Vlastnost: **Barevná varianta lakované**

## PEVNÁ KONCOVKA

## VÝSUVNÁ KONCOVKA

## METALICKÉ

●	521000 CHR	260,-	521120 CHR	358,-
●	521000 S	282,-	521120 S	368,-
○	521000 W	282,-	521120 W	368,-



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Délka sprchové hadice: **450 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta lakované**

- 1 628745/1
- 2 628745/2
- 3 628745/3
- 4 628745/X
- 5 628745/5



- 1 628745/1
- 2 628746/2
- 3 628746/3
- 4 628745/X
- 5 628746/7
- 6 628746/6







OBNOVEN

## KAVUS


### PEVNÁ KONCOVKA



OBNOVEN

## KAVUS

### VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevné varianty galvanický (PUR), PVD**

#### PEVNÁ KONCOVKA

#### VÝSUVNÁ KONCOVKA


##### METALICKÉ

●	559000 EDM	165,-	559120 EDM	205,-
●	559000 WGO	186,-	559120 WGO	229,-
●	559000 COP	186,-	559120 COP	229,-
●	559000 COB	186,-	559120 COB	229,-
●	559000 GUM	186,-	559120 GUM	229,-
●	559000 GUB	186,-	559120 GUB	229,-

##### CD CLASSIC LINE

●	559027 PUR	186,-	559127 PUR	229,-
---	------------	-------	------------	-------

Méděná + Gunmetal budou v průběhu roku nahrazeny variantami Brushed.




Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**


Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **350 mm**  
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, galvanický (PUR)**

- 1 628778/1
- 2 628778/2
- 3 628748/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5



- 1 628778/1
- 2 628780/2
- 3 628749/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628789/1XXX




## SCHOCK



KETO


OBNOVEN



KETO

OBNOVEN

PEVNÁ KONCOVKA

Přípojovací hadička: **450 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, galvanický (PUR)**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

## METALICKÉ


● 518000 EDM	185,-	518120 EDM	228,-
● 518000 WGO	214,-	518120 WGO	263,-
● 518000 COP	214,-	518120 COP	263,-
● 518000 COB	214,-	518120 COB	263,-
● 518000 GUM	214,-	518120 GUM	263,-
● 518000 GUB	214,-	518120 GUB	263,-

## CD CLASSIC LINE


● 518027 PUR	214,-	518127 PUR	263,-
--------------	-------	------------	-------

Měděná + Gunmetal budou v průběhu roku nahrazeny variantami Brushed.


- 628778/1
- 628748/2
- 628778/2
- 628748/XXX
- 628740/5



VÝSUVNÁ KONCOVKA

Přípojovací hadička: **450 mm**Úhel otáčení: **180°**Pozice páky: **vpravo**Délka sprchové hadice: **350 mm**  
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, galvanický (PUR)**

- 628778/1
- 628749/2
- 628780/2
- 628789/XXX
- 628740/5
- 628789/8
- 628778/7XXX







OBNOVEN

## LAIOS


### PEVNÁ KONCOVKA



OBNOVEN


## LAIOS

### VÝSUVNÁ KONCOVKA

Přípojovací hadička: **800 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevné varianty galvanický (PUR), lakované, PVD**

- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5



#### PEVNÁ KONCOVKA

#### VÝSUVNÁ KONCOVKA


##### METALICKÉ

● 517000 EDM	292,-	517120 EDM	336,-
● 517000 WGO	304,-	517120 WGO	356,-
● 517000 COP	304,-	517120 COP	356,-
● 517000 COB	304,-	517120 COB	356,-
● 517000 GUM	304,-	517120 GUM	356,-
● 517000 GUB	304,-	517120 GUB	356,-

##### CD CLASSIC LINE


● 517000 PUR	304,-	517120 PUR	356,-
● 517000 MAG	304,-	517120 MAG	356,-
● 517000 STO	304,-	517120 STO	356,-
● 517000 BRO	304,-	517120 BRO	356,-
● 517000 SIL	304,-	517120 SIL	356,-
○ 517000 POL	304,-	517120 POL	356,-

Měděná + Gunmetal budou v průběhu roku nahrazeny variantami Brushed.

Přípojovací hadička: **800 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**Délka sprchové hadice: **700 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty lakované, galvanický (PUR), PVD**

- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX







## SCHOCK




## LAIOS W

PEVNÁ KONCOVKA



## LAIOS W

VÝSUVNÁ KONCOVKA




PEVNÁ KONCOVKA


VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ


● 517005 EDM	304,-	517125 EDM	356,-
--------------	-------	------------	-------

Přípojovací hadička: **800 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**Vlastnosti: **Montáž před okno, Tichý perlátor**Přípojovací hadička: **800 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**Délka sprchové hadice: **750 mm**Vlastnosti: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Tichý perlátor**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5






- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741EDM






## METIS

### PEVNÁ KONCOVKA



## METIS


### VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahoře**



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**

Délka sprchové hadice: **400 mm**

Vlastnost: **Zpětná klapka**


#### PEVNÁ KONCOVKA

#### VÝSUVNÁ KONCOVKA


#### METALICKÉ

●	526000 CHR	139,-	●	526120 CHR	159,-
●	526000 EDO	154,-	●	526120 EDO	176,-


- 1 628804/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX



- 1 628804/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX
- 6 628804/7XXX








## SCHOCK




PIEGA

PEVNÁ KONCOVKA



PIEGA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

Přípojovací hadička: **550 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta prášková metoda**

PEVNÁ KONCOVKA


VÝSUVNÁ KONCOVKA

## METALICKÉ


● 547001 CHR	307,-	● 547121 CHR	379,-
--------------	-------	--------------	-------

## CD CLASSIC LINE


● 547001 PUR	379,-	● 547121 PUR	430,-
● 547001 MAG	379,-	● 547121 MAG	430,-
● 547001 STO	379,-	● 547121 STO	430,-
● 547001 BRO	379,-	● 547121 BRO	430,-
● 547001 SIL	379,-	● 547121 SIL	430,-
○ 547001 POL	379,-	● 547121 POL	430,-



Přípojovací hadička: **550 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**Délka sprchové hadice: **500 mm**Vlastnosti: **Zpětná klapka, Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628801/1
- 2 628801/2
- 3 628801/3
- 4 628801/4
- 5 628604/2
- 6 628801/8




- 1 628801/1
- 2 628801/2
- 3 628801/3
- 4 628801/4
- 5 628739/5
- 6 628801/6
- 7 628801/7
- 8 628801/8





## RESI

### PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**


Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta PVD**

#### PEVNÁ KONCOVKA

##### METALICKÉ

●	513000 EDM	248,-
●	513000 WGO	280,-

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628796XXX
- 5 628740/5






## SC-90



### PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628720/1
- 2 628677/3
- 3 628639/1
- 4 628720CHR
- 5 628720/2
- 6 5..22060XX

#### PEVNÁ KONCOVKA

##### CD CLASSIC LINE


- 598000 PUR 293,-
- 598000 MAG 293,-
- 598000 STO 293,-
- 598000 BRO 293,-
- 598000 SIL 293,-
- 598000 POL 293,-
- 598000 BRY 293,-

##### CD GREEN LINE

- 598000 DAY 293,-
- 598000 DSK 293,-
- 598000 NGT 293,-
- 598000 TWI 293,-
- 598000 IVY 293,-

##### CT BASIC LINE

- 598000 GNE 277,-
- 598000 GON 277,-
- 598000 GAS 277,-
- 598000 GCR 277,-







OBNOVEN

## SC-510


PEVNÁ KONCOVKA



OBNOVEN

## SC-510

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahore**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

### CD CLASSIC LINE


● 554000 PUR	307,-	554120 PUR	340,-
● 554000 MAG	307,-	554120 MAG	340,-
● 554000 STO	307,-	554120 STO	340,-
● 554000 BRO	307,-	554120 BRO	340,-
● 554000 SIL	307,-	554120 SIL	340,-
○ 554000 POL	307,-	554120 POL	340,-
● 554000 BRY	307,-	554120 BRY	340,-

### CD GREEN LINE

○ 554000 DAY	307,-	554120 DAY	340,-
● 554000 DSK	307,-	554120 DSK	340,-
● 554000 NGT	307,-	554120 NGT	340,-
● 554000 TWI	307,-	554120 TWI	340,-
● 554000 IVY	307,-	554120 IVY	340,-

### CT BASIC LINE

● 554000 GNE	293,-	554120 GNE	323,-
● 554000 GON	293,-	554120 GON	323,-
● 554000 GAS	293,-	554120 GAS	323,-
● 554000 GCR	293,-	554120 GCR	323,-



Přípojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **120°**



Pozice páky: **nahore**

Délka sprchové hadice: **500 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**

- 628784/1
- 628784/2
- 628785/3
- 628784CHR
- 628785/5
- 5..22075XX

- 628784/1
- 628784/2
- 628785/3
- 628784CHR
- 628784/4
- 5..22075XX
- 628784/7







OBNOVEN

## SC-510 NT


PEVNÁ KONCOVKA



OBNOVEN

## SC-510 NT

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahore**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628805/1
- 2 628805/7
- 3 628736/2
- 4 628805/4
- 5 628792/6
- 6 5..22075XX

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

### CD CLASSIC LINE


● 554003 PUR	331,-	554123 PUR	363,-
● 554003 MAG	331,-	554123 MAG	363,-
● 554003 STO	331,-	554123 STO	363,-
● 554003 BRO	331,-	554123 BRO	363,-
● 554003 SIL	331,-	554123 SIL	363,-
○ 554003 POL	331,-	554123 POL	363,-
● 554003 BRY	331,-	554123 BRY	363,-

### CD GREEN LINE

○ 554003 DAY	331,-	554123 DAY	363,-
● 554003 DSK	331,-	554123 DSK	363,-
● 554003 NGT	331,-	554123 NGT	363,-
● 554003 TWI	331,-	554123 TWI	363,-
● 554003 IVY	331,-	554123 IVY	363,-

### CT BASIC LINE

● 554003 GNE	315,-	554123 GNE	346,-
● 554003 GON	315,-	554123 GON	346,-
● 554003 GAS	315,-	554123 GAS	346,-
● 554003 GCR	315,-	554123 GCR	346,-



Přípojovací hadička: **450 mm**



Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahore**

Délka sprchové hadice: **350 mm**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628805/1
- 2 628805/2
- 3 628793/3
- 4 628805/4
- 5 628791/5
- 6 628805/6
- 7 628792/5
- 8 5..22075XX



Poznámka: Potřebná redukce průtoku pro připojení k rohovému ventilu je součástí dodávky a je dostupná i pod objednacím kódem 628742/9.

Poznámka: Potřebná redukce průtoku se zpětnou klapkou pro připojení k rohovému ventilu je součástí dodávky a je dostupná i pod objednacím kódem 628742/8.







Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.



OBNOVEN

## SC-520


### PEVNÁ KONCOVKA



OBNOVEN

## SC-520

### VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

#### PEVNÁ KONCOVKA

#### VÝSUVNÁ KONCOVKA

##### CD CLASSIC LINE


● 555000 PUR	307,-	555120 PUR	340,-
● 555000 MAG	307,-	555120 MAG	340,-
● 555000 STO	307,-	555120 STO	340,-
● 555000 BRO	307,-	555120 BRO	340,-
● 555000 SIL	307,-	555120 SIL	340,-
○ 555000 POL	307,-	555120 POL	340,-
● 555000 BRY	307,-	555120 BRY	340,-

##### CD GREEN LINE

○ 555000 DAY	307,-	555120 DAY	340,-
● 555000 DSK	307,-	555120 DSK	340,-
● 555000 NGT	307,-	555120 NGT	340,-
● 555000 TWI	307,-	555120 TWI	340,-
● 555000 IVY	307,-	555120 IVY	340,-

##### CT BASIC LINE

● 555000 GNE	293,-	555120 GNE	323,-
● 555000 GON	293,-	555120 GON	323,-
● 555000 GAS	293,-	555120 GAS	323,-
● 555000 GCR	293,-	555120 GCR	323,-



Přípojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **120°**



Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **400 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7







## SCHOCK



OBNOVEN

SC-530


PEVNÁ KONCOVKA




OBNOVEN

SC-530

VÝSUVNÁ KONCOVKA

Přípojovací hadička: **600 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX



PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

## CD CLASSIC LINE


● 556000 PUR	307,-	556120 PUR	340,-
● 556000 MAG	307,-	556120 MAG	340,-
● 556000 STO	307,-	556120 STO	340,-
● 556000 BRO	307,-	556120 BRO	340,-
● 556000 SIL	307,-	556120 SIL	340,-
○ 556000 POL	307,-	556120 POL	340,-
● 556000 BRY	307,-	556120 BRY	340,-

## CD GREEN LINE


○ 556000 DAY	307,-	556120 DAY	340,-
● 556000 DSK	307,-	556120 DSK	340,-
● 556000 NGT	307,-	556120 NGT	340,-
● 556000 TWI	307,-	556120 TWI	340,-
● 556000 IVY	307,-	556120 IVY	340,-

## CT BASIC LINE

● 556000 GNE	293,-	556120 GNE	323,-
● 556000 GON	293,-	556120 GON	323,-
● 556000 GAS	293,-	556120 GAS	323,-
● 556000 GCR	293,-	556120 GCR	323,-

Přípojovací hadička: **600 mm**Úhel otáčení: **120°**Pozice páky: **vpravo**Délka sprchové hadice: **400 mm**Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**



- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7






## SC-540

### PEVNÁ KONCOVKA



## SC-540

### VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

#### PEVNÁ KONCOVKA

#### VÝSUVNÁ KONCOVKA

##### CD CLASSIC LINE


● 557000 PUR	307,-	557120 PUR	340,-
● 557000 MAG	307,-	557120 MAG	340,-
● 557000 STO	307,-	557120 STO	340,-
● 557000 BRO	307,-	557120 BRO	340,-
● 557000 SIL	307,-	557120 SIL	340,-
○ 557000 POL	307,-	557120 POL	340,-
● 557000 BRY	307,-	557120 BRY	340,-

##### CD GREEN LINE

○ 557000 DAY	307,-	557120 DAY	340,-
● 557000 DSK	307,-	557120 DSK	340,-
● 557000 NGT	307,-	557120 NGT	340,-
● 557000 TWI	307,-	557120 TWI	340,-
● 557000 IVY	307,-	557120 IVY	340,-

##### CT BASIC LINE

● 557000 GNE	293,-	557120 GNE	323,-
● 557000 GON	293,-	557120 GON	323,-
● 557000 GAS	293,-	557120 GAS	323,-
● 557000 GCR	293,-	557120 GCR	323,-



Přípojovací hadička: **600 mm**



Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **vpravo**

Délka sprchové hadice: **600 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX





## SCHOCK





SC-550

PEVNÁ KONCOVKA



SINA

PEVNÁ KONCOVKA



Připojovací hadička: 600 mm

Úhel otáčení: 150°

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628787/7
- 6 5..22075XX

PEVNÁ KONCOVKA

## CD CLASSIC LINE

- 558000 PUR 340,-
- 558000 MAG 340,-
- 558000 STO 340,-
- 558000 BRO 340,-
- 558000 SIL 340,-
- 558000 POL 340,-
- 558000 BRY 340,-

## CD GREEN LINE

- 558000 DAY 340,-
- 558000 DSK 340,-
- 558000 NGT 340,-
- 558000 TWI 340,-
- 558000 IVY 340,-


## CT BASIC LINE

- 558000 GNE 340,-
- 558000 GON 340,-
- 558000 GAS 340,-
- 558000 GCR 340,-

PEVNÁ KONCOVKA

## METALICKÉ

- 515000 EDM 330,-





Připojovací hadička: 450 mm

Úhel otáčení: 360°






Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**


- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628797/3
- 4 628797/EDM
- 5 628797/7



# Talia & Talinos



## Vytahovací sprcha: Inovativní Systém



## Instalace: Patentovaná Montážní sada




Inovativní montážní sada pro rychlou a snadnou instalaci nad kuchyňskou pracovní desku:

**Montáž do 60 sekund!**




# SCHOCK



## TALIA

VÝSUVNÁ KONCOVKA



NOVÉ


## TALINOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA

AUSZIEHBAR


METALICKÉ

- 536120 EDM 266,-
- 536120 S 296,-



Přípojovací hadička: **600 mm**  
 Úhel otáčení: **360°**  
 Pozice páky: **vpravo**  
 Délka sprchové hadice: **370 mm**  
 Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta galvanický (PUR)**


- 1 628811/1
- 2 628811/2
- 3 628811/3XXX
- 4 628811/4XXX
- 5 628811/5XXX



AUSZIEHBAR


METALICKÉ

- 545120 EDM 266,-
- 545120 S 296,-



Přípojovací hadička: **600 mm**  
 Úhel otáčení: **360°**  
 Pozice páky: **vpravo**  
 Délka sprchové hadice: **370 mm**  
 Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta galvanický (PUR)**

- 1 628811/1
- 2 628811/2
- 3 628811/3XXX
- 4 628811/4XXX
- 5 628811/5XXX
- 6 628811/7XXX



### OVLÁDÁNÍ FILTROVANÉ VODY

Pro čerstvě  
přefiltrovanou, studenou  
vodu k pití nebo vaření



Filtrovaná voda  
Voda z vodovodu

### REGULACE SMÍŠENÉ VODY

Pro odběr vody z vodo-  
vodu. Dávkování množství  
vody a individuální mí-  
chání teplé a studené  
vody podle daného účelu  
použití.



Technologie v bate-  
riích pro filtrovanou  
vodu **Vitus a Ares**



Originální hadice na filtrovanou vodu




Originální hadice na studenou vodu



Originální hadice na teplou vodu



Doporučujeme  
filtr pevných částic  
**SF-100**



### FILTRAČNÍ SYSTÉM BEZ MIKROSPÍNAČE\*

Není součástí dodávky vodo-  
vodního kohoutku Schock: Filtr  
včetně adaptéru a hadice pro  
potrubí studené vody.


Kompatibilní s komerčně dos-  
tupnými filtračními systémy  
(např. uhlíkový blok/osmózní  
filtr). Připojovací hadice 3/8 palců.

## SCHOCK




**VITUS -  
FILTROVANÁ VODA**

PEVNÁ KONCOVKA



**VITUS -  
FILTROVANÁ VODA**

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Pitná voda, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

PEVNÁ KONCOVKA


VÝSUVNÁ KONCOVKA

**METALICKÉ**

● 560000 EDM 267,- | 560120 EDM 380,-

**CD CLASSIC LINE**

● 560027 PUR 294,- | 560127 PUR 418,-



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **180°**

Pozice páky: **vpravo**


Délka sprchové hadice: **400 mm**

Vlastnosti: **Pitná voda, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/XXX
- 6 628748/6
- 7 628778/5XXX



- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628779/9
- 4 628748/XXX
- 5 628779/8
- 6 628779/6
- 7 628779/9XXX
- 8 628748/7
- 9 628748/6



Poznámka: Baterie je v provedení PUR kompletně barevně potažená.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.

# Dávkovače

# saponátu



Amur




Samo L





AMUR




Délka výtoku: **98 mm**  
 Výška: **337 mm**  
 Výška nad dřezem: **52 mm**  
 Množství náplně: **480 ml**  
 Místo ve spodní skříňce: **283 mm**

METALICKÉ

629014 130,-

PLNĚNÍ:  
 plnění shora




Poznámka: Instalace je možná do pracovní desky o tloušťce maximálně 40 mm.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.



SAMO L




Délka výtoku: **100 mm**  
 Výška: **332 mm**  
 Výška nad dřezem: **62 mm**  
 Místo ve spodní skříňce: **259 mm**

METALICKÉ

629174 CHR 99,-  
 629174 EDM 109,-  
 629174 WGO 113,-  
 629174 COB 113,-  
 629174 GUB 113,-  
 629174 S 113,-

PLNĚNÍ:  
 plnění shora



Poznámka: Instalace je možná do pracovní desky o tloušťce maximálně 55 mm.

**SCHOCK**

PŘÍSLUŠENSTVÍ



## KRÁJECÍ DESKY



**Krájecí deska**  
Bambusová

Objednávací kód: **629044**  
540 × 300 × 25 mm  
**56,-**

Pro dřezy s horním  
uložením

Formhaus D-100  
Formhaus D-100L  
Formhaus D-100LS  
Formhaus D-100S  
Formhaus D-150L  
Lima D-100S  
Manhattan D-100  
Manhattan D-100XS  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Typos D-100  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



**Krájecí deska**  
Bambusová

Objednávací kód: **629052**  
290 × 210 × 18 mm  
**27,-**

Manhattan D-100S  
Manhattan D-100XS



**Krájecí deska**  
Bambusová

Objednávací kód: **629145**  
480 × 240 × 23,5 mm  
**47,-**

Nicht im Lieferumfang  
enthalten.


Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150



**Krájecí deska**  
Bambusová

Objednávací kód: **629158**  
395 × 370 × 20 mm  
**83,-**

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150




**Krájecí deska**  
Bambusová

Objednávací kód: **629159**  
367 × 260 × 18 mm  
**33,-**

Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S

## GASTRO NÁDOBY



**Gastronorm nádoba**  
**GN 2/8**  
Nerezová

Objednávací kód: **629060**  
325 × 132 × 65 mm  
**83,-**

s děrovaným dnem,  
norma pro gastronomii  
GN 2/8

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S  
Prepstation D-150  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS



**Gastronorm nádoba**  
**GN 2/8**  
Nerezová

Objednávací kód: **629061**  
325 × 132 × 65 mm  
**33,-**

norma pro gastronomii  
GN 2/8

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S  
Prepstation D-150  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS



**Gastronorm nádoba**  
**GN 2/3**  
Nerezová

Objednávací kód: **629063**  
354 × 325 × 65 mm  
**57,-**

norma pro gastronomii  
GN 2/3

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S  
Prepstation D-150



**Multifunkční držák**  
Pro umístění Gastroná-  
doby 629060, 629061,  
629063

Objednávací kód: **629146**  
316 × 394 × 5 mm  
**47,-**

norma pro gastronomii  
GN 2/3

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150



**Multifunkční držák**  
Pro umístění Gastroná-  
doby 629060, 629061,  
629063

Objednávací kód: **629151**  
344 × 363 × 5 mm  
**47,-**

norma pro gastronomii  
GN 2/3

Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S



**Multifunkční držák**  
Pro umístění Gastroná-  
doby 629060, 629061

Objednávací kód: **629727**  
126 × 438 × 5 mm  
**47,-**

norma pro gastronomii  
GN 2/3

Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS

## FUNKČNÍ MISKY



**Miska**  
Nerezová

Objednací kód: **629017**  
368 × 185 × 110 mm  
**78,-**

Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S



**Miska**  
Nerezová

Objednací kód: **629043**  
345 × 188 × 110 mm  
**78,-**

Signus D-150



**Miska**  
Nerezová

Objednací kód: **629051SH**  
393 × 153 × 109 mm  
**78,-**

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL



**Miska**  
Nerezová

Objednací kód: **629057**  
365 × 263 × 112 mm  
**78,-**

Lotus C-150



**Flexibilní - posouvací miska**

Plastová černá  
Miska je dlouhá 403 mm a lze ji prodloužit (vysunut) až na 494 mm.  
Objednací kód: **629739**  
403 × 180 × 89 mm  
**48,-**

Epure D-100  
Epure D-100L  
Epure D-150  
Formhaus D-100  
Formhaus D-100L  
Formhaus D-100LS  
Formhaus D-100S  
Formhaus D-150L  
Greenwich N-100  
Greenwich N-100S  
Greenwich N-100S  
Greenwich N-100XL  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
Greenwich N-100S  
Greenwich N-200  
Horizont D-100S  
Kallio M-100  
Kallio M-175  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Kyoto D-100  
Lima D-100  
Lima D-100L  
Lima D-100S  
Lima D-100S4  
Lima D-200  
Lotus D-100  
Lotus D-150  
Manhattan D-100  
Manhattan D-100L  
Manhattan D-100LS  
Manhattan D-100S  
Manhattan D-100XS  
Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S  
Prepstation D-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Typos D-100  
Typos D-100S  
Typos D-150S  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



**Funkční miska**  
Plastová černá

Objednací kód: **629733**  
368 × 135 × 102 mm  
**37,-**

Formhaus D-100  
Formhaus D-100L  
Formhaus D-100LS  
Formhaus D-100S  
Formhaus D-150L  
Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
Greenwich N-100XL  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Lima D-100S  
Manhattan D-100  
Manhattan D-100L  
Manhattan D-100LS  
Manhattan D-100S  
Manhattan D-100XS  
Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S  
Prepstation D-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Typos D-100  
Typos D-100S  
Typos D-150S  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



**Funkční miska (set 7 kusů)**

Plastová černá

Objednací kód: **629728**  
131 × 437 × 115 mm  
**53,-**

miska malá: 130,5 × 135 × 60 mm  
miska velká: 131 × 437 × 115 mm

Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS



**Miska**  
Nerezová

Objednací kód: **629111**  
425 × 153 × 125 mm  
**78,-**

Ideální pro dřezy s horním uložením, nebo uložené do roviny s pracovní deskou. Pro dřezy se spodním uložením je nutná velikost výřezu 395-405 mm.

Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S

## ODKAPÁVAČE



**Odkapávací deska silikonová**

V antracitové barvě

Objednací kód: **629188**  
400 × 415 × 9 mm  
**120,-**

Optimální pro dřezy se spodním uložením nebo uložením do roviny. Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S



**Odkapávací deska silikonová**

V antracitové barvě

Objednací kód: **629189**  
408 × 303 × 12 mm  
**98,-**

Optimální pro dřezy se spodním uložením nebo uložením do roviny. Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S



**Praktická funkční mřížka**

Vícenásobné možnosti uložení

Objednací kód: **629138**  
499 × 187 × 49 mm  
**57,-**

Mono D-100XS

## ODKAPÁVAČE



### Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušené mědi

Objednací kód:  
**629725COP**  
336 × 480 × 12 mm  
**120,-**

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny. Mono D-100

Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150




### Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:  
**629725EDM**  
336 × 480 × 12 mm  
**120,-**

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny. Mono D-100

Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150




### Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód: **629725S**  
336 × 480 × 12 mm  
**120,-**

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny. Mono D-100

Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



### Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušené mědi

Objednací kód:  
**629726COP**  
336 × 392 × 12 mm  
**120,-**

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150



### Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:  
**629726EDM**  
336 × 392 × 12 mm  
**120,-**

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150



### Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód: **629726S**  
336 × 392 × 12 mm  
**120,-**

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150

## ODKAPÁVAČE



### 2x2 Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:  
**629724EDM**  
80 × 450 × 12 mm  
**119,-**

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



### 2x2 Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód: **629724S**  
80 × 450 × 12 mm  
**119,-**

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



### 2x2 Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:  
**629738EDM**  
80 × 392 × 12 mm  
**119,-**

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150



### 2x2 Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód: **629738S**  
80 × 392 × 12 mm  
**119,-**

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150

## DESIGNOVÉ DOPLŇKY

**Comfopush, CHR**

Pro automatické otevírání a zavírání sítka/zátky stisknutím tlačítka ovládání v kulatém designu

Objednací kód:  
**420016CHR**

**41,-**

Vhodné pro všechny dřezy CRISTADUR\*

**Comfopush, EDM**

Pro automatické otevírání a zavírání sítka/zátky stisknutím tlačítka ovládání v kulatém designu

Objednací kód:  
**420016EDM**

**51,-**

Vhodné pro všechny dřezy CRISTADUR\*

**Wastecap**

Elegantní krytka z kartáčované nerez k zakrytí odtokového sítka

Objednací kód: **628152**

**15,-**

Vhodné pro všechny modely dřezů, kromě modelů s odtokem Perfect drain - řady Greenwich, Prepstation, Tia a Wembley. Pro umístění do dřezu je nutný 3 1/2 palcový odtok.

**LED světla**

Moderní, úsporné LED osvětlení jako přímý zdroj světla ve dřezu

Objednací kód: **629024**

**314,-****LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo**

Moderní energeticky úsporná LED světla s přímým osvětlením nádoby dřezu

Objednací kód: **629024/R**

**314,-**

pro dřez s odkapem vlevo

**LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo**

Moderní energeticky úsporná LED světla s přímým osvětlením nádoby dřezu

Objednací kód: **629024/L**

**314,-**

pro dřez s odkapem vpravo

## FUNKČNÍ DOPLŇKY

**Vytvoření otvorů**

Pro excentrické ovládání, baterii a dávkovač. Možnosti umístění dle nákresu (jeden otvor)

Objednací kód: **629004**

**17,-**

Požadovanou pozici otvoru uveďte v objednávce (podle výkresu dřezu): 629004/a, 629004/b, 629004/c, 629004/d, 629004/e

**Diamantový vrták SB Light**

Objednací kód: **629095**

**12,-**

Formhaus D-100  
Formhaus D-100L  
Formhaus D-100LS  
Formhaus D-100S  
Formhaus D-150L  
Typos D-100  
Typos D-100L  
Typos D-100S  
Typos D-150  
Typos D-150S

**Sífon**

Objednací kód: **629229**

**11,-**

1 1/2 palce s přípojkou na myčku

Epure D-150  
Genius N-200  
Lotus D-150  
Typos D-100L  
Typos D-150

**Filtr pevných částic SF-100**

Jako dodatečná ochrana kartuše a perlátoru

Objednací kód: **629883**

**22,-**

Vhodné pro všechny baterie SCHOCK. Umístěním SF-100 na rohové ventily můžete prodloužit záruku na baterie na 5 let. Balení 2 ks.

**Filtr pevných částic SF-100**

Jako dodatečná ochrana kartuše a perlátoru

Objednací kód: **629883/1**

**11,-**

Vhodné pro všechny baterie SCHOCK. Balení 1 ks.

## FUNKČNÍ DOPLŇKY

**Adaptér pro drtič**

Objednací kód: **629139**

**63,-**

Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
Prepstation D-150  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS

## ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY



**Základní čistící sada**  
Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a nečistot. Na dvě použití.

Objednací kód: **629093**

**18,-**

Obsah: 2 ks aktivní čistící tablety, Easy Care Balzám 30 ml, 2 ks ubrousek, čistící houbička, návod



**Easy Care zesvětlovač**  
Bélicí efekt, který odstraní všechny organické barevné změny díky vysoce účinné složce aktivního chloru.

Objednací kód: **629019**

**18,-**

Pouze pro vybrané světlé barvy.  
Obsah: 250 ml Easy Care Zesvětlovač, návod



**Čistící houbička**  
Snadné odstranění stop od kovových předmětů.

Objednací kód: **629023**

**9,-**

Obsah: 3 ks čistící houbička



**ProCare Set**  
Oživení, prohloubení a oprava barevnosti povrchu a malých ploch granitových dřezů.

Objednací kód: **629099**

**27,-**

Obsah: ProCare pasta (1 x 30 ml), 2 ks ubrousek, návod

## ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY



**Easy Care Set - Obnoven 2023**  
Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a zbytků nečistot.

Objednací kód: **629735**

**31,-**

Obsah: Easy Care Odvápňovač 250 ml, Easy Care Balzám 250 ml, 3 ks čistící houbička, návod



**Easy Care Odvápňovač - Obnoven 2023**  
Čištění všech dřezů od usazenin vodního kamene.

Objednací kód: **629734**

**20,-**

Obsah: Easy Care Odvápňovač 250 ml



**Easy Care Balzám**  
Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a zbytků nečistot.

Objednací kód: **629182**

**25,-**

Obsah: Easy Care Balzám 250 ml



**CARE SCHOCK**  
Kartonový stojan na čistící prostředky SCHOCK

Objednací kód: **WE-0275**

**300,-**

Obsah: 10x SCHOCK Easy Care Balsam, 9x SCHOCK Easy Care Odvápňovač, dodatečný karton se 16 ks čisticích houbiček



**Ekologický kuchyňský pomocný set**  
Třídílná sada s ekologicky šetrnými kuchyňskými doplňky.

Objednací kód: **WE-0282**

**21,-**

Obsah: bezplastový kartáč na nádobí z bukového dřeva se štětinami ze sisalových vláken, houba na nádobí z celulózy rostlinného původu a tykví, opakovaně použitelný pytlík na ovoce a zeleninu ze 100% bio bavlny.

### Pokyny k aktivní čistící tabletě v sadě Mini Care 629093

**SLOŽENÍ:** <5 % neiontové tenzidy, 5–15 % bělidla na bázi kyslíku, <5 % polykarboxyláty, enzymy, vonné látky (alergenní vonné látky: d-limonen (LIMONEN))

**POZOR - BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:** Způsobuje podráždění kůže. • Způsobuje vážné podráždění očí.


**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:** V případě, že byste potřebovali lékařskou pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu. • Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / obličejový štít. • Při kontaktu s kůží: Omyjte velkým množstvím vody. • Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / přivolejte lékaře. • Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. • Při přetrvávajícím podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / přivolejte lékaře.

**POKYNY K POUŽITÍ:** Při používání čistících a pečujících přípravků dodržujte všechna běžná preventivní opatření, jako je ochrana pokožky nebo očí! Pečující přípravky nepoužívejte současně s těmi čistícími! V případě nesprávného použití nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

**POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ:** Uchovávejte čistící a pečující přípravky vždy mimo dosah dětí!

# POHLEDOVÉ DÍLY

Pohledové díly sestávající z otočného knoflíku pro ovládání odtoku, odtokového lemu a krytu (krytů) přepadu



Greenwich N-100	Masivní nerezová ocel	<b>400051EDM</b>	<b>37,-</b>	Mono N-100	Masivní nerezová ocel	<b>400061EDM</b>	<b>37,-</b>
Greenwich N-100L	White Gold	<b>400051WGO</b>	<b>57,-</b>	Mono N-100S	White Gold	<b>400061WGO</b>	<b>57,-</b>
Greenwich N-100S	Měď	<b>400051COP</b>	<b>57,-</b>	Toledo D-100	Měď	<b>400061COP</b>	<b>57,-</b>
	Copper Brushed	<b>400051COB</b>	<b>58,-</b>	Toledo D-100L	Copper Brushed	<b>400061COB</b>	<b>58,-</b>
	Gunmetal	<b>400051GUM</b>	<b>57,-</b>	Toledo D-100XS	Gunmetal	<b>400061GUM</b>	<b>57,-</b>
	Gunmetal Brushed	<b>400051GUB</b>	<b>58,-</b>		Gunmetal Brushed	<b>400061GUB</b>	<b>58,-</b>
	Puro	<b>400051PUR</b>	<b>57,-</b>		Puro	<b>400061PUR</b>	<b>57,-</b>
Prepstation D-150	Masivní nerezová ocel	<b>400053EDM</b>	<b>53,-</b>	Toledo D-150	Masivní nerezová ocel	<b>400063EDM</b>	<b>53,-</b>
	White Gold	<b>400053WGO</b>	<b>83,-</b>		White Gold	<b>400063WGO</b>	<b>83,-</b>
	Měď	<b>400053COP</b>	<b>83,-</b>		Měď	<b>400063COP</b>	<b>83,-</b>
	Copper Brushed	<b>400053COB</b>	<b>84,-</b>		Copper Brushed	<b>400063COB</b>	<b>84,-</b>
	Gunmetal	<b>400053GUM</b>	<b>83,-</b>		Gunmetal	<b>400063GUM</b>	<b>83,-</b>
	Gunmetal Brushed	<b>400053GUB</b>	<b>84,-</b>		Gunmetal Brushed	<b>400063GUB</b>	<b>84,-</b>
	Puro	<b>400053PUR</b>	<b>83,-</b>		Puro	<b>400063PUR</b>	<b>83,-</b>
Kiruna N-100	Masivní nerezová ocel	<b>400055EDM</b>	<b>50,-</b>	Kallio M-100	Masivní nerezová ocel	<b>400065EDM</b>	<b>50,-</b>
Kiruna N-100L	White Gold	<b>400055WGO</b>	<b>77,-</b>		White Gold	<b>400065WGO</b>	<b>58,-</b>
Kiruna N-100XL	Měď	<b>400055COP</b>	<b>60,-</b>		Měď	<b>400065COP</b>	<b>58,-</b>
	Copper Brushed	<b>400055COB</b>	<b>61,-</b>		Copper Brushed	<b>400065COB</b>	<b>59,-</b>
	Gunmetal	<b>400055GUM</b>	<b>60,-</b>		Gunmetal	<b>400065GUM</b>	<b>58,-</b>
	Gunmetal Brushed	<b>400055GUB</b>	<b>61,-</b>		Gunmetal Brushed	<b>400065GUB</b>	<b>59,-</b>
	Puro	<b>400055PUR</b>	<b>60,-</b>		Puro	<b>400065PUR</b>	<b>58,-</b>

Měď + Gunmetal budou v průběhu roku nahrazeny variantami Brushed.

**K viditelným částem z nerezové oceli se nedodává sítkový koš, protože ten je již součástí standardní verze.**



Kallio M-175	Masivní nerezová ocel	<b>400067EDM</b>	<b>53,-</b>
Signus D-150	White Gold	<b>400067WGO</b>	<b>83,-</b>
Signus D-200	Měď	<b>400067COP</b>	<b>83,-</b>
Waterfall D-150	Copper Brushed	<b>400067COB</b>	<b>84,-</b>
	Gunmetal	<b>400067GUM</b>	<b>83,-</b>
	Gunmetal Brushed	<b>400067GUB</b>	<b>84,-</b>
	Puro	<b>400067PUR</b>	<b>83,-</b>
Mono D-100	Masivní nerezová ocel	<b>400069EDM</b>	<b>37,-</b>
Mono D-100L	White Gold	<b>400069WGO</b>	<b>57,-</b>
Mono D-100S	Měď	<b>400069COP</b>	<b>57,-</b>
Mono D-100XS	Copper Brushed	<b>400069COB</b>	<b>58,-</b>
	Gunmetal	<b>400069GUM</b>	<b>57,-</b>
	Gunmetal Brushed	<b>400069GUB</b>	<b>58,-</b>
	Puro	<b>400069PUR</b>	<b>57,-</b>
Mono D-150	Masivní nerezová ocel	<b>400071EDM</b>	<b>53,-</b>
	White Gold	<b>400071WGO</b>	<b>83,-</b>
	Měď	<b>400071COP</b>	<b>83,-</b>
	Copper Brushed	<b>400071COB</b>	<b>84,-</b>
	Gunmetal	<b>400071GUM</b>	<b>83,-</b>
	Gunmetal Brushed	<b>400071GUB</b>	<b>84,-</b>
Puro	<b>400071PUR</b>	<b>83,-</b>	
Signus D-100	Masivní nerezová ocel	<b>400077EDM</b>	<b>37,-</b>
Signus D-100L	White Gold	<b>400077WGO</b>	<b>57,-</b>
Waterfall D-100	Měď	<b>400077COP</b>	<b>57,-</b>
	Copper Brushed	<b>400077COB</b>	<b>58,-</b>
	Gunmetal	<b>400077GUM</b>	<b>57,-</b>
	Gunmetal Brushed	<b>400077GUB</b>	<b>58,-</b>
	Puro	<b>400077PUR</b>	<b>57,-</b>
Tia D-100	Masivní nerezová ocel	<b>400079EDM</b>	<b>37,-</b>
Tia D-100L	White Gold	<b>400079WGO</b>	<b>57,-</b>
Tia D-100LS	Měď	<b>400079COP</b>	<b>57,-</b>
	Copper Brushed	<b>400079COB</b>	<b>58,-</b>
	Gunmetal	<b>400079GUM</b>	<b>57,-</b>
	Gunmetal Brushed	<b>400079GUB</b>	<b>58,-</b>
	Puro	<b>400079PUR</b>	<b>57,-</b>



DŘEZY CRISTALITE®

Dřezy	Indutherm LED	Horní Spodní	BASIC LINE			
			Nero	Onyx	Asphalt	Croma
Formhaus D-100S	●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-100	●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-100LS	●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-100L	●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-150L	●	● ●	● ● ● ●			
Lima D-100S	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100XS	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100S	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100LS	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100L	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan R-100	● ●	● ●	● ● ● ●			
Nemo N-100S	●	● ●	● ● ● ●			
Nemo N-100	●	● ●	● ● ● ●			
Typos D-100S	●	● ●	● ● ● ●			
Typos D-100	●	● ●	● ● ● ●			
Typos D-150S	●	● ●	● ● ● ●			

## BATERIE

- \*1 Nizkotlaká varianta baterie Altos je k dispozici jen v EDM a nemá tichý perliátor.  
 \*2 Baterie Dion je k dispozici jen ve variantě s pevným výtakovým rámečkem s PVD povlakem White Gold, Copper Brushed a Gunmetal brushed.  
 \*3 Nizkotlaká baterie SC-510 nemá funkci sprchy.  
 \*4 Nizkotlaká varianta baterie Epos je k dispozici jen v provedení Chrom a Puro.

		Bez sprchy	Vytahovací	Nizkotlak	Filtrovaná voda	Montáž před oknem	Vytahovací sprcha	Tichý perliátor	Úspora vody
NEREZOVÁ OCEL		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	
CHROM		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●

## DÁVKOVAČE SAPONÁTU

	<b>Amur</b>	●	●	●	●	●	●	●
	<b>Samo L</b>	●	●	●	●	●	●	●

## CRISTADUR®

## CRISTALITE®

- CHR Chrom
- EDO Nerezový vzhled
- WGO White Gold
- COP Copper
- COB Copper Br.
- GUM Gunmetal
- COB Gunmetal Br.
- Masivní nerezová ocel
- EDP Černá
- S Bílá
- W

### CLASSIC LINE

### GREEN LINE

### BASIC LINE

- Puro
- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Polaris
- Berry
- Day
- Dusk
- Night
- Twilight
- Ivy
- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

Material	CHR	EDO	WGO	COP	COB	GUM	COB	EDP	S	W	CLASSIC LINE	GREEN LINE	BASIC LINE
Chrom	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nerezový vzhled	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
White Gold	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Copper	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Copper Br.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gunmetal	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gunmetal Br.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Masivní nerezová ocel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Černá	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bílá	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Puro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Magma	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bronze	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Silverstone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Polaris	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Berry	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Day	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dusk	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Night	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Twilight	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ivy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nero	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Onyx	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Asphalt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Croma	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


- Chrom
- White Gold
- Copper Brushed
- Gunmetal Brushed
- Masivní nerezová ocel
- Černá

# VYSVĚTLIVKY


## JEDINEČNÉ VLASTNOSTI BATERIÍ A DÁVKOVAČŮ SAPONÁTU



**Ušlechtilá ocel**  
Dlouhá životnost a hygiena




**Oblečený dle SCHOCK**  
Části osazené materiálem, ze kterého se vyrábí dřezy




**Nehlučné**  
Mimořádně tichý proud vody



**Díky zásuvnému systému** vytvoří větší prostor




**Flexibilní**  
Ize položit pomocí bajonetového uzávěru




**Elegance**  
Ladný design




**Nízkotlak**  
Pro připojení k bojleru/průtokovému ohřivači vody



**Jednoduše geniální**  
Snadné čištění ramínka díky uzavřené spirálové pružině




**Volnost**  
Vyjímatelná flexibilní koncovka




**Úspora času**  
Mimořádně silný proud vody



**Každá kapka se počítá**  
Integrovaná funkce úspory vody




**Vysoko v kurzu**  
Vysoká poloha ramínka



**Kompaktní**  
Prostorově úsporný design



**Filtrovaná voda**  
Teplá, studená a filtrovaná voda  
Připojení




**Skrytý talent**  
Ukrytá vysouvací koncovka




**Výběr**  
Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou



**Bezpečné**  
Integrovaný omezovač teploty




**Efektivní práce**  
Ergonomický design



**V akci**  
Boční sprcha pro větší flexibilitu


WHERE IS  
THE ACTION?  
STAY TUNED...



[instagram.com/schock](https://www.instagram.com/schock)



[facebook.com/SchockGermany](https://www.facebook.com/SchockGermany)



[youtube.com/schockglobal](https://www.youtube.com/schockglobal)



[linkedin.com/company/schock-gmbh](https://www.linkedin.com/company/schock-gmbh)



Hofbauerstraße 1  
94209 Regen  
[www.schock.cz](http://www.schock.cz)  
[www.schock.sk](http://www.schock.sk)

**WE-0238-CZ/25**